

令和6（2024）年度 第3回柏崎市入札監視委員会概要報告書

財務部契約検査課

- 1 日 時 令和7（2025）年1月28日（火）午後2時～午後3時15分
- 2 場 所 柏崎市役所 4-3、4-4 会議室
- 3 出席者 ○委員（五十音順）
五十嵐委員、大橋委員、小熊委員、田才委員
○事務局
高橋財務部長、布施契約検査課長、田邊工事検査係課長代理、森山工事検査係副主幹、入澤工事検査係係長、曾田契約係課長代理、小山契約係主任、三上契約係主任（工事検査係は、以下「検査係」という。）
○関係課長
戸田道路河川課長、片桐建築住宅課長代理、大塚建設課長

4 議事

審議期間：令和6（2024）年8月1日～令和6（2024）年12月18日

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
- (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
- (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
- (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
- (5) その他

5 審議内容

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議

≪契約係主任が説明：資料1～3≫

委員：資料1の平均落札率は、単純に落札率の平均を出していると思われるが、算出方法として適切なのか。当初契約額の総額を予定価格の総額で除した値を採用すべきではないか。このことは、以前も意見したことであり、内容は引継ぎされていないのか。市として落札率をどう考えているのか、見解を聞かせてほしい。

市：以前にも御意見いただいたという部分が、引き継がれていないというのは事実。御指摘の内容を踏まえ、あらためて考え方の整理を行うこととしたい。

委員：資料3から、応札者なしによる中止が非常に多いという印象を受ける。原因や背景など、どのように受け止めているか。

市：年度の前半に多くの案件を発注・契約しており、後半になってくると、応札いただけない案件が生じている。市内の業者からは、人手不足により受注が難しいといった話も聞いているところである。可能な限り発注時期の平準化に努め、事業を進めていく必要があると考えている。

委員：発注のタイミングというよりも、量的に多すぎて事業者が対応できないということか。

市：そういった声も聞かれる。また、建設業界に限った話ではないが、従業員の

高齢化や若者の就職がないという悩みも聞いている。

委員：例えば、発注時期を早めて、春先に多くの案件を発注するような工夫は可能か。

市：新年度予算計上した工事について、入札・契約等の事務を前年度中に前倒しして行う「ゼロ市債工事」を実施し、早目の発注に努めているが、その結果として、年度後半に発注される工事の受注に影響が及ぶ恐れもあるのかな、と感じるところもある。

委員：再入札、再々入札で落札される案件は、工種による傾向などはあるか。

市：予定価格の基準からBランク、Cランクで入札し、不調となった後、Aランクに上げて落札となるケースがある。B・Cランクに比して、Aランクの業者は会社の規模や人員の面で対応が可能になっているのではないかと推測している。どの工種でも同様のことが生じている。

委員：疑義案件について。前回の委員会でも同様の記述があった。誤りの原因や内容、防止対策について聞かせてほしい。

市：製品単価の適用にあたり誤りが生じた。積算の入力時に、定尺2mの製品単価をそのまま入力すべきところに、1mの単価に換算した値を入力してしまうという誤りが発生した。間違いやすい部分であることから、注意喚起していたがチェック漏れが生じてしまった。

委員：その誤りが、全体額を大きく左右してしまうほどのものなのか。

市：当該製品は、高額で数量も多く使用するものであったことから、大きく影響を及ぼすこととなった。

委員：再発防止策として、口頭による注意喚起だけでなく、ダブルチェック等の仕組みはないのか。

市：ペアを組んで設計を実施している。担当者が設計・積算作業を行い、相方の職員が検算、その後係長等のチェックという流れで作業を実施している。以前に比べると積算誤りは減っていると感じるが、根絶には至っていない。

委員：再発防止のチェック体制は、形骸化してしまうことがある。あらためて意識を徹底するようお願いしたい。

委員：予定価格を上回ったため設計書の確認を行った、との記述だが、予定価格を上回った案件は、全て確認を行っているのか。

市：入札にあたり業者から提出される積算の内訳根拠により、全て確認している。また、土木工事は単価が公表されており、ガラス張りの状態なので、今回の案件のように全入札参加者が予定価格を上回っている場合には、設計側のミスが疑われることになる。

委員：最初の平均落札率の話に戻るが、少し調べてみたところ、どちらが良い・悪いということではなさそうである。市としての考え方を整理した上で、記載内容の精査をお願いしたい。

(2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

≪検査係課長代理が説明：資料4（制限付一般競争入札：電気）≫

委員：入札参加8者の競争で99.2%と落札率の高い案件だが、入札額に差がつきにくい事情などあったか。

市：2次製品の納入に係る部分が金額の大半を占め、入札参加者の裁量の範囲が小さいことが要因と思われる。

委員：この工事は、調整池の本体工事が終わってからの施工になるのか。

市：土木工事が先行しているが、並行しての施工となる。

≪検査係課長代理が説明：資料5（制限付一般競争入札：土木一式）≫

委員：入札参加資格要件に「入札参加資格格付けが「土木一式工事A級」に該当する者。ただし、令和6（2024）年度における同一事業の工事において、複数の入札参加資格を有する者にとっては、そのうち1つの工事にしか申請できない。」という制限がある。本案件は、応札2者だったが、この制限により入札への参加に影響があったかどうか聞かせてほしい。

市：本案件と同一事業の工事は、駅前公園テニスコート屋外照明LED入替工事（通番44）で、電気工事A級が入札参加の条件となるが、土木一式工事A級と電気工事A級の両方を持つ事業者はいないため、御指摘の影響はない。

委員：テニスコートの改修という内容だが、土木業者が対象となっている。特殊性のある工種ではないかと推測するが、施工実績がないと受注が難しいといったことはあるか。

市：人口芝を敷く作業もあり、そうした業務に精通した業者が携わることになるが、元請けとなった業者が適切な業者を手配して施工するのは一般的である。入札参加資格格付け要件は「土木一式工事」としたが、適切な選定だと考えている。

委員：能登半島地震による被害からの復旧とのことだが、具体的にどんな影響があったか。

市：テニスコートの平坦さが失われてしまった。もともと湿地だった土地で、地震により被害が生じた。

委員：改修後、同規模の地震が発生した場合、被害を受ける恐れがあるのではないか。

市：その恐れは、ないとは言えない。

≪検査係課長代理が説明：資料6（制限付一般競争入札総合評価方式：水道本支管布設）≫

委員：総合評価方式を採用する基準を聞かせてほしい。

市：国の方針としては、総合評価方式を積極的に推進していこうという考えである。国・県などが発注する大型案件では、受注者の能力、施工計画、各種手配等によって、成果品の出来栄が大きく左右されることから、総合評価方式はそうした案件に適した手法であると理解しているところである。一方、市

町村レベルでは、受注者の能力や工夫によって大きな影響が生じる案件は少ないのが実態である。総合評価方式を推進するという国の方向性に従って、年に7~8件程度実施しているが、まだまだその実績を積み重ねている途上である。案件の選定については、年度当初に工事発注課から候補案件を上げてもらっている。

委員：本案件は、2者のうち1者が予定価格を超過し、選定の対象から外れてしまっているのですがどうしようもないが、評価点のウエイトを変更することは可能か。

市：価格以外の部分について、より高く評価しようという判断になる場合には、変更は可能である。

現状、県内自治体では、新潟市以外はほぼ同じような基準を用いている。総合評価方式が導入されてから、国は制度改正を重ねてきており、新潟市はその流れに乗って制度を推進し、新潟市以外の自治体では概ね制度導入時の基本的なスタイルを継続しているようである。

《検査係課長代理が説明：資料7（指名競争入札：解体）》

委員：能登半島地震の被害により公費で解体するという判断は理解するところだが、公費解体に至るまでの審査基準はどのようになっているか。また、国等からの補助金はあるか。

委員：関連で、先ほどのテニスコートの改修工事も震災起因とのことだったが、同様に国等からの補助金はあるか。

市：テニスコート改修について補助金は、ない。

市：解体工事については、国の公費解体制度を活用して実施するもの。所有者の申請に基づき、災害廃棄物処理対策の観点から、市が所有者に替わって解体を行うものである。半壊以上の被災判定を受けていることが条件になるが、審査基準の詳細については承知していない。

委員：解体後の土地の利用に制限はあるか。

市：制限はない。土地所有者の裁量に任される。

委員：工事概要に「1階土間スラブまで」解体するという記述があるが、もう少し説明をお願いしたい。

市：1階土間スラブとは、1階の床コンクリート部と言い換えられる。建物の地上部分は全て解体・撤去するが、地中にある基礎等はそのまま残置することになる。

市：本案件はホテルの解体だが、公費解体の制度としては住宅についても適用され、柏崎市内で数件が対象となっている。費用については、補助金等が交付されることにより市の負担は全体の2.5%ほどである。

委員：工事費自体は高額だが、市の負担は、割合としては大きくないということか。

市：そのとおりである。

委員：入札参加各者の入札金額の開きが大きいように感じる。その原因は何だと考

えるか。

市 : 確認できる材料がなく、業者側の頑張りと言うほかない。

委員 : 廃棄物の運搬・処分費は、差がつく要素になるか。

市 : 遠方まで運搬する者・そうでない者の間では、差が生じることになるが、そうでなければ大きな差は生じない。

委員 : 解体の設計はどのようになっているか。コンサルを使うのか。

市 : 本案件では、市内の解体業者から徴収した参考見積をベースにして、市で設計を行った。解体工事は、国等から積算基準の単価が示されていないため、見積を徴収し対応している。

委員 : 複数者から見積を徴収しているか。また、見積を徴収した業者は、入札に参加しているか。

市 : 見積は解体専門業者3者から徴収した。見積を徴収した業者は、入札には参加していない。

《検査係課長代理が説明：資料8（随意契約：水道本支管布設）》

委員 : 随意契約に至るまでの JR との協議は適正なものだったか。公正な業者選定がなされているのか。

市 : 入札参加資格者登録の時点で、JR 近接地での工事が可能な業者はその登録（JR特）を行っている。本案件の入札参加資格となる、JR特かつ水道本支管布設の条件をクリアする市内業者は、(株)植木組柏崎支店1者のみである。

委員 : JR特の案件は、よくあるのか。通番 65 が JR特になっている。

市 : 通番 65 は、JR特かつ舗装の条件をクリアする市内業者により、指名競争入札を行ったものである。

(3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

(4) 再苦情処理に係る報告及び審議

《契約係主任が説明：資料9～12》

質疑なし

(5) その他

なし

6 閉会

※追記

冒頭の平均落札率の整理については、より分かり易い資料とするため、次回以降、次の2つの値を併記することとします。

- 1 加重平均落札率（契約価格の総合計を予定価格の総合計で除した値）
- 2 単純平均落札率（工事 1 件ごとの落札率を合計し、入札件数で除した値）

令和6(2024)年度 第3回入札監視委員会

令和7(2025)年1月28日(火)

午後2時～午後4時(予定)

市役所4階 4-3・4-4会議室

次 第

- 1 開 会
- 2 財務部長挨拶
- 3 議 事(審議期間:令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日)
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
 - (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
 - (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
 - (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
 - (5) その他
- 4 事務連絡
- 5 閉 会

○資 料

- | | |
|--------------------------------------|------|
| ・発注工事総括表(第1号様式) | 資料1 |
| ・契約方式別工事一覧表 | 資料2 |
| ・不調案件・入札中止等案件一覧表 | 資料3 |
| ・抽出事案① 通番15 鵜川右岸第2雨水調整池整備(電気設備)工事 | 資料4 |
| ・抽出事案② 通番45 駅前公園テニスコート改修工事 | 資料5 |
| ・抽出事案③ 通番52 新道・藤橋・上方地内水道管改良工事 | 資料6 |
| ・抽出事案④ 通番67 駅前一丁目地内災害廃棄物(ホテル)解体・撤去工事 | 資料7 |
| ・抽出事案⑤ 通番71 中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事 | 資料8 |
| ・指名停止措置一覧表(第3号様式) | 資料9 |
| ・談合情報対応状況説明書(第4号様式) | 資料10 |
| ・再苦情処理説明書(第5号様式) | 資料11 |
| ・令和5(2023)・6(2024)年度 格付表【市内本店】 | 資料12 |

第1号様式(第5条関係)

発注工事総括表

[期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

契約方式	契約件数	当初契約額計	平均落札率
制限付一般競争入札	37件	735,053,000	97.0%
制限付一般競争入札 (総合評価方式)	2件	40,667,000	97.0%
指名競争入札	17件	778,052,000	97.2%
随意契約	2件	38,170,000	95.9%
合計	58件	1,591,942,000	96.8%

注) 予定価格が 130万円以下の工事を除く。

契約方式別工事一覧表 [期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

1. 制限付一般競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
1	8/7	河改第 3号	ドンドン川河川浚渫工事	土木B	大字宮川	(株)中澤組	6,622,000	96.8%	道路河川課	
2	8/7	河改第 4号	イサザ川河川改修工事	土木B	番神一丁目	(有)三友建設	17,050,000	96.8%	道路河川課	
3	8/7	交修第 2号	市道柏崎7-141号線路肩拡幅工事	土木C	穂波町	(株)日総サービス	3,905,000	94.4%	道路維持課	
4	8/7	公下第 7号	田塚二丁目地内污水管(汚中五-133 ~134号枝線)移設工事	土木B	田塚二丁目	(有)開成工業	10,615,000	97.3%	建設課	
5	8/7	児措第 2号	田尻保育園職員駐車場・公園整備工事	土木A	大字安田	(株)阿部建設	89,650,000	99.3%	農林水産課	
6	8/7	水建改第13号	上輪配水池改良工事	土木A	大字上輪新田	(株)植木組 柏崎支店	42,900,000	99.2%	建設課	
7	8/7	水建改第14号	西山町鎌田地内消火栓新設工事	水道B・C	西山町鎌田	中止(応札者なし)			建設課	通番20へ
8	8/7	水建改第15号	両田尻地内水道管改良工事	水道B	大字両田尻	(株)柏崎設備工業	14,850,000	98.5%	建設課	
9	8/7	水建改第17号	田塚二丁目地内水道管移設工事	水道B	田塚二丁目	北越空調(株)	5,060,000	93.5%	建設課	
10	8/7	道維第12号	市道柏崎9-24号線ほか1路線道路補修工事	土木B	大字平井	(株)中澤建設	17,490,000	98.1%	道路維持課	
11	8/7	道維第13号	市道柏崎19-85号線道路補修工事	土木B	荒浜二丁目	(有)開成工業	9,152,000	88.6%	道路維持課	
12	9/4	河改第 5号	源太川河川改修工事	土木A	半田一丁目	中止(応札者なし)			道路河川課	通番28へ
13	9/4	教中第 5号	第二中学校トイレ改修(建築本体)工事	建築A	比角一丁目	(株)阿部建設	2,365,000	97.7%	建築住宅課	
14	9/4	交修第 3号	市道柏崎2-45号線ほか2路線道路照明設置工事	電気A	錦町、中浜二丁目、大字与板	(株)品田電業社	9,680,000	98.8%	道路維持課	
15	9/4	公下第 6号	鵜川右岸第2雨水調整池整備(電気設備)工事	電気A	柳橋町	新電気(株)	50,600,000	99.2%	建設課	
16	9/4	公施第 1号	別山川1号雨水幹線水路修繕工事	土木C	大字土合	中止(応札者なし)			施設維持課	通番30へ
17	9/4	商観第 3号	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	土木C	鯨波二丁目	中止(応札者なし)			道路維持課	通番33へ
18	9/4	水建改第18号	与板地内水道管移設工事	水道B	大字与板	丸高建設(株)	17,600,000	97.7%	建設課	

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
19	9/4	水建改第19号	松波三丁目地内水道管移設工事	水道A	松波三丁目	(株)植木組 柏崎支店	62,700,000	96.3%	建設課	
20	9/4	水建改第20号	西山町鎌田地内消火栓新設(その2)工事	水道B・C	西山町鎌田	不調(予定価格超過)			建設課	通番7から 通番34へ
21	9/4	水施改第 1号	石払ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事	電気A	大字田屋、高柳町石黒	(株)英電社	19,140,000	98.2%	施設維持課	
22	9/4	保衛第 2号	元気館フェンス修繕工事	土木C	栄町	(有)関川建材	3,663,000	98.2%	都市計画課	
23	9/4	林振第 1号	林道石曾根線道路改良工事	土木B	大字石曾根	高橋新工(株)	7,150,000	93.8%	農林水産課	
24	9/18	教文第 1号	産業文化会館厨房及びパントリー換気量増幅工事	管B・C	駅前二丁目	中止(応札者なし)			建築住宅課	通番29へ
25	9/18	道維第15号	市道柏崎9-135号線側溝補修工事	土木B	大字安田	(株)藤林建設	5,632,000	98.7%	道路維持課	
26	9/18	農建第 5号	春日排水路安全施設設置工事	土木B	藤元町	(株)中澤組	7,260,000	99.8%	農林水産課	
27	10/2	河改第 6号	日ノ入川河川改修工事	土木C	大字山室	中止(応札者なし)			道路河川課	通番35へ
28	10/2	河改第 7号	源太川河川護岸改修工事	土木A	半田一丁目	(株)小林組	26,400,000	98.2%	道路河川課	通番12から
29	10/2	教文第 1号	産業文化会館厨房及びパントリー換気量増幅工事	管A	駅前二丁目	中止(応札者なし)			建築住宅課	通番24から 通番43へ
30	10/2	公施第 1号	別山川1号雨水幹線水路修繕工事	土木B	大字土合	(有)開成工業	2,860,000	98.1%	施設維持課	通番16から
31	10/2	公事第 3号	中部公園施設改修工事	土木B	諏訪町	(株)中澤組	15,950,000	97.0%	都市計画課	
32	10/2	公事第 4号	海岸公園施設改修工事	土木A	北園町、栄町	中止(応札者なし)			都市計画課	通番41へ
33	10/2	商観第 3号	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	土木B	鯨波二丁目	中止(応札者なし)			道路維持課	通番17から 通番50へ
34	10/2	水建改第20号	西山町鎌田地内消火栓新設(その2)工事	水道A	西山町鎌田	(株)アスカ	2,090,000	97.9%	建設課	通番20から
35	10/30	河改第 6号	日ノ入川河川改修工事	土木B	大字山室	高橋新工(株)	3,740,000	99.1%	道路河川課	通番27から
36	10/30	教博第 2号	旧柏崎ふるさと人物館跡地広場整備工事	土木A	東本町一丁目	(株)阿部建設	42,350,000	97.2%	都市計画課	通番62から
37	10/30	商観第 4号	海洋センター内部改修(建築本体)工事	建築B	西港町	(株)三協	10,956,000	94.1%	建築住宅課	
38	10/30	商観第 5号	海洋センター内部改修(電気設備)工事	電気C	西港町	(有)春日電気	1,980,000	93.3%	建築住宅課	

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
39	10/30	水建災第 1号	北斗町・松美二丁目地内配水管災害復旧工事	水道B・C	北斗町、松美二丁目	(有)日管工業	1,760,000	100.0%	建設課	
40	11/13	公施改第 1号	山本第2号調整池フェンス入替工事	土木C	大字山本	中止(応札者なし)			施設維持課	通番48へ
41	11/13	公事第 5号	海岸公園便益施設・遊戯施設改修工事	土木A	北園町、栄町	(株)阿部建設	32,340,000	97.5%	都市計画課	通番32から
42	11/13	農排第 4号	広田地区污水管拡張工事	土木C	大字大広田	中止(応札者なし)			建設課	通番47へ
43	11/27	教文第 2号	産業文化会館厨房及びパントリー換気設備改修工事	管A・B・C	駅前二丁目	日新設備工業(株)	2,200,000	98.0%	建築住宅課	通番29から
44	11/27	体施第 5号	駅前公園テニスコート屋外照明LED入替工事	電気A	錦町	(株)英電社	56,100,000	97.9%	道路河川課	
45	12/4	体施第 6号	駅前公園テニスコート改修工事	土木A	錦町	(株)植木組 柏崎支店	119,900,000	98.0%	道路河川課	
46	12/4	道維第17号	市道柏崎7-28号線道路補修工事	土木B	柳橋町	(有)三友建設	5,390,000	97.4%	道路維持課	
47	12/4	農排第 4号	広田地区污水管拡張工事	土木B	大字大広田	(有)荒川木材建設	3,850,000	93.1%	建設課	通番42から
48	12/18	公施改第 1号	山本第2号調整池フェンス入替工事	土木B	大字山本	(有)開成工業	2,024,000	93.9%	施設維持課	通番40から
49	12/18	公事第 6号	鯖石川改修記念公園遊具改修工事	土木C	橋場町	(有)関川建材	2,079,000	97.9%	都市計画課	
50	12/18	商観第 6号	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	土木B	鯨波二丁目	中止(応札者なし)			道路維持課	通番33から 1/15執行
37件							735,053,000	97.0%		

2. 制限付一般競争入札(総合評価方式)

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
51	8/7	農建第 4号	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	土木B	大字上条、大字宮之窪	小林工業(株)	18,887,000	95.8%	農林水産課	
52	9/18	水建改第21号	新道・藤橋・上方地内水道管改良工事	水道A	大字新道、大字藤橋、大字上方	(株)アスカ	21,780,000	98.2%	建設課	
2件							40,667,000	97.0%		

3. 指名競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
53	8/7	漁建第 2号	荒浜漁港浚渫工事	しゅんせつ	荒浜三丁目	(株)中元組 柏崎営業所	32,978,000	96.6%	農林水産課	
54	8/7	公下第 5号	鵜川右岸第2雨水調整池整備(機械設備)工事	機械器具設置	柳橋町	(株)アスカ	11,330,000	98.2%	建設課	
55	8/7	商観第 2号	松雲山荘整備工事	造園	緑町	(有)五十嵐造園	11,088,000	98.4%	都市計画課	
56	8/7	水建改第16号	谷根・赤岩ダム管理道路路面改良工事	法面処理	大字谷根	(株)植木組 柏崎支店	45,650,000	97.8%	建設課	
57	8/7	舗修第 8号	市道柏崎11-63号線舗装補修工事	舗装	大字劔	(株)日本海舗道	7,205,000	97.9%	道路維持課	
58	9/4	道メ第 1号	市道柏崎8-85号線黒滝橋橋りょう修繕工事	塗装	大字黒滝	(株)レックス 柏崎営業所	35,970,000	97.4%	道路維持課	
59	9/4	道メ第 2号	市道柏崎9-21号線高倉橋橋りょう修繕工事	塗装	大字安田	(株)レックス 柏崎営業所	83,050,000	97.5%	道路維持課	
60	9/4	林振第 2号	林道米山線法面補修工事	法面処理	大字大平、大字吉尾	(株)植木機工	8,470,000	94.4%	農林水産課	
61	9/18	環ク第 2号	エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事	舗装	大字東長鳥	(株)日本海舗道	1,573,000	97.3%	道路維持課	
62	9/18	教博第 1号	旧ふるさと人物館跡地広場整備工事	舗装	東本町一丁目	中止(応札者なし)			都市計画課	通番36へ
63	9/18	道維第14号	市道柏崎7-141号線舗装補修工事	舗装	穂波町	(株)日本海舗道	5,225,000	97.5%	道路維持課	
64	9/18	舗修第 9号	市道柏崎9-183号線舗装補修工事	舗装	大字安田	(株)植木組 柏崎支店	21,560,000	97.3%	道路維持課	
65	10/2	舗修第10号	市道柏崎別山線舗装補修工事	舗装JR ^特	西山町別山	(株)植木組 柏崎支店	4,708,000	97.1%	道路維持課	
66	10/16	舗修第11号	市道柏崎3-4号線舗装補修工事	舗装	比角二丁目、北斗町	(株)植木組 柏崎支店	10,670,000	97.5%	道路維持課	
67	10/30	環ク第 3号	駅前一丁目地内災害廃棄物(ホテル)解体・撤去工事	解体	駅前一丁目	(株)植木組 柏崎支店	485,100,000	96.1%	建築住宅課	
68	10/30	道維第16号	市道柏崎7-185号線舗装補修工事	舗装	半田二丁目	(株)植木組 柏崎支店	7,348,000	97.0%	道路維持課	
69	12/4	舗修第12号	市道柏崎10-49号線舗装補修工事	舗装	大字藤井	(株)植木組 柏崎支店	2,420,000	97.3%	道路維持課	
70	12/18	道維第18号	市道柏崎10-34号線舗装補修工事	舗装	東長浜町	(株)アスカ	3,707,000	98.0%	道路維持課	
17件							778,052,000	97.2%		

4. 随意契約

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考	
71	9/24	水建改第22号	中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事	水道	中浜二丁目、赤坂町	(株)植木組 柏崎支店	30,580,000	98.3%	建設課		
72	11/25	水建拡第 3号	三和町地内水道管負担工事	水道	三和町	(有)日管工業	7,590,000	93.5%	建設課		
2件							38,170,000	95.9%			
合計							58件	1,591,942,000	96.8%		

不調案件・入札中止等案件一覧表

[期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

1. 不調・中止案件

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	入札方式	不調・不落	事後処理
7	8/7	水建改第14号	西山町鎌田地内消火栓新設工事	水道B・C	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番20へ
12	9/4	河改第5号	源太川河川改修工事	土木A	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番28で落札
16	9/4	公施第1号	別山川1号雨水幹線水路修繕工事	土木C	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番30で落札
17	9/4	商観第3号	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	土木C	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番33へ
20	9/4	水建改第20号	西山町鎌田地内消火栓新設(その2)工事	水道B・C	制限付一般競争入札	不調(予定価格超過)	通番7から通番34で落札
24	9/18	教文第1号	産業文化会館厨房及びパントリー換気量増幅工事	管B・C	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番29へ
62	9/18	教博第1号	旧ふるさと人物館跡地広場整備工事	舗装	指名競争入札	中止(応札者なし)	通番36で落札
27	10/2	河改第6号	日ノ入川河川改修工事	土木C	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番35で落札
29	10/2	教文第1号	産業文化会館厨房及びパントリー換気量増幅工事	管A	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番24から通番43で落札
32	10/2	公事第4号	海岸公園施設改修工事	土木A	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番41で落札
33	10/2	商観第3号	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	土木B	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番17から通番50へ
40	11/13	公施改第1号	山本第2号調整池フェンス入替工事	土木C	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番48で落札
42	11/13	農排第4号	広田地区污水管拡張工事	土木C	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番47で落札
50	12/18	商観第6号	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	土木B	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番33から1/15落札

計14件

2. 疑義案件

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	入札方式	備考
28	10/2	河改第7号	源太川河川護岸改修工事	土木A	制限付一般競争入札	入札参加者2者

(経過)

入札参加の2者がともに予定価格を上回った。設計書の確認を行ったところ、設計額に誤りがあり修正することで予定価格の範囲内となることが判明した。

そのため「柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する取扱いについて」(便覧P.170～)の「2開札後の疑義申立て、(7)疑義申立てがなかった場合の対応、イ積算誤りが確認された場合」の規定に基づき、最低価格の応札者を落札者と決定した。

抽出事案説明書 ①

[期間:令和6(2024)年8月1日~令和6(2024)年12月18日]

契約方式	制限付一般競争入札 (通番15)	
工事種別	電気	
工事名	公下第6号 鶴川右岸第2雨水調整池整備(電気設備)工事	
工事場所	柏崎市 柳橋町 地内	
工事概要	調整池整備(電気設備)工事 引込開閉器盤 N=1面 排水ポンプ盤 N=1面 調整池水位計 N=1組 フリクトレベルスイッチ N=1組 幹線排水路水位計 N=1組 監視カメラ N=1基 カメラ用機器収納箱 N=1面 ネットワークディスクレコーダー N=1台 監視操作端末装置 N=1台 屋外照明器具 N=1基	
入札参加資格要件	(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和5(2023)・6(2024)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「電気工事A級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者	
入札参加資格要件設定理由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等)(便覧P.151) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準)(便覧P.114、P.120)	
入札参加者数	8者	
設計額	51,029,000円 (税込)	
予定価格	51,029,000円 (税込)	
最低制限価格	46,178,000円 (税込)	
入札結果	経緯	入札日:9/3~9/4 落札決定日:9/9 初回入札で決定
	落札者	新電気(株)
	落札金額	50,600,000円 (税込)
	落札率	99.2%
備考	契約日:令和6(2024)年9月10日 竣工期限:令和8(2026)年3月25日	

抽出事案説明書 ②

[期間:令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

契約方式	制限付一般競争入札(通番45)	
工事種別	土木一式	
工事名	体施第6号 駅前公園テニスコート改修工事	
工事場所	柏崎市 錦町 地内	
工事概要	テニスコート改修 N=1式 砂入り人工芝舗装工 N=5面 排水施設工 N=1式 施設整備工 N=1式	
入札参加資格要件	(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和5(2023)・6(2024)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「土木一式工事A級」に該当する者。ただし、令和6(2024)年度における同一事業の工事において、複数の入札参加資格を有する者にあつては、そのうち1つの工事にしか申請できない。 (5) 柏崎市内に本店を有する者	
入札参加資格要件設定理由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等)(便覧P.151) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準)(便覧P.114、P.120)	
入札参加者数	2者	
設計額	122,342,000円(税込)	
予定価格	122,342,000円(税込)	
最低制限価格	111,155,000円(税込)	
入札結果	経緯	入札日:12/3～12/4 落札決定日:12/9 初回入札で決定
	落札者	(株)植木組 柏崎支店
	落札金額	119,900,000円(税込)
	落札率	98.0%
備考	契約日:令和6(2024)年12月10日 竣工期限:令和7(2025)年9月10日(議会議決後)	

抽出事案説明書 ③

[期間:令和6(2024)年8月1日~令和6(2024)年12月18日]

契約方式	制限付一般競争入札(総合評価方式 簡易実績型) (通番52)	
工事種別	水道本支管布設	
工事名	水建改第21号 新道・藤橋・上方地内水道管改良工事	
工事場所	柏崎市 大字新道、大字藤橋、大字上方 地内	
工事概要	水道管工事 PE100 L=55.0m PE50 L=82.0m 給水管 3戸 仮設管 一式 撤去管 一式	
入札参加資格要件	(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和5(2023)・6(2024)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「水道本支管布設工事A級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者。なお、柏崎市内に支店・営業所を有する者のうち、水道本支管布設工事A級の入札参加資格を有し、かつ、令和3(2021)年度以降に当該入札参加資格による施工実績を有するものにあつては、柏崎市内に本店を有する者と同等の資格を有するものとみなす。	
入札参加資格要件設定理由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等) (便覧P.151) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準) (便覧P.114、P.120)	
入札参加者数	2者	
設計額	22,176,000円 (税込)	
予定価格	22,176,000円 (税込)	
最低制限価格	19,877,000円 (税込)	
入札結果	経緯	入札日:9/17~9/18 落札決定日:9/25 初回入札で決定
	落札者	(株)アスカ
	落札金額	21,780,000円 (税込)
	落札率	98.2%
備考	契約日:令和6(2024)年9月27日 竣工期限:令和7(2025)年2月28日	

抽出事案説明書 ④

[期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

契約方式	指名競争入札 (通番67)																		
工事種別	解体																		
工事名	環ク第3号 駅前一丁目地内災害廃棄物(ホテル)解体・撤去工事																		
工事場所	柏崎市 駅前一丁目 地内																		
工事概要	<p>建物用途 ホテル(本館棟:S造 地上8階建て、増築棟:S造 地上6階建て) 工事種別 解体工事(ただし、1階土間スラブまでとする。) 面積表(単位㎡)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>合計</th> <th>本館棟</th> <th>増築棟</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷地面積</td> <td>1,280.94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建築面積</td> <td>662.62</td> <td>368.30</td> <td>294.32</td> </tr> <tr> <td>延床面積</td> <td>3,917.97</td> <td>2,281.10</td> <td>1,636.87</td> </tr> </tbody> </table>				合計	本館棟	増築棟	敷地面積	1,280.94			建築面積	662.62	368.30	294.32	延床面積	3,917.97	2,281.10	1,636.87
	合計	本館棟	増築棟																
敷地面積	1,280.94																		
建築面積	662.62	368.30	294.32																
延床面積	3,917.97	2,281.10	1,636.87																
指名基準	(1) 柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領第6条(業者選定の原則)(便覧P.125) (2) 同要領第8条(地域的考慮)(便覧P.126) (3) 同要領第9条(指名数)(便覧P.127)																		
業者選定理由	解体工事の入札参加資格を有する業者で、かつ、建築一式A級に格付けされている市内本店全者(7者)を選定した。																		
入札参加者数	6者																		
設計額	504,845,000円 (税込)																		
予定価格	504,845,000円 (税込)																		
最低制限価格	464,453,000円 (税込)																		
入札結果	経緯	入札日:10/29～10/30 落札決定日:11/5 初回入札で決定																	
	落札者	(株)植木組 柏崎支店																	
	落札金額	485,100,000円 (税込)																	
	落札率	96.1%																	
備考	仮契約日:令和6(2024)年11月6日、本契約日:令和6(2024)年12月5日 竣工期限:令和8(2026)年2月27日(議会議決後)																		

抽出事案説明書 ⑤

[期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

契約方式	随意契約 (通番71)	
工事種別	水道本支管布設	
工事名	水建改第22号 中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事	
工事場所	柏崎市 中浜二丁目、赤坂町 地内	
工事概要	水道管工事 PE150 L=14.9m ホースライニング工 一式 PE50 L=5.9m 撤去管 一式	
随意契約とした理由	柏崎市上下水道局会計規程第109条第3項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)による。(便覧P.89)	
業者選定理由	本工事は、JR信越本線近接地における工事であり、東日本旅客鉄道(株)新潟支社との協議に基づき、鉄道工事に精通した業者を選定した。	
設計額	31,119,000円 (税込)	
予定価格	31,119,000円 (税込)	
見積結果	経緯	見積日:9/24 落札決定日:9/24 初回見積で決定
	落札者	(株)植木組 柏崎支店
	落札金額	30,580,000円 (税込)
	落札率	98.3%
備考	契約日: 令和6(2024)年9月27日 竣工期限: 令和7(2025)年3月25日	

第3号様式(第5条関係)

指名停止措置一覧表

[期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

該当なし

指名停止事業者名	指名停止期間	該当事項	指名停止の理由

注)該当事項の欄には、柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領に定める別表第1及び別表第2に掲げる要件のうち、該当するものを記入する。

第4号様式(第5条関係)

談合情報対応状況説明書

[期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

該当なし

情報を受けた日時	
工事名	
入札予定日	
情報提供者	
受信者	
情報内容	
談合情報に対する対応	
入札結果	

注) 該当しない項目については、記入を要しない。

第5号様式(第5条関係)

再苦情処理説明書

[期間: 令和6(2024)年8月1日～令和6(2024)年12月18日]

該当なし

1 苦情申立対象工事		工事担当所属名
工事名		
工事場所		

2 申立者の概要

住所	
商号又は名称	
代表者氏名	
業種	

3 苦情申立及び回答

申立年月日	
申立要旨	
回答年月日	
回答要旨	

4 再苦情申立及び発注者の意見

申立年月日	
申立要旨	
発注者の意見 (回答要旨等)	

注)・予定価格が130万円を超える工事を対象とする。

・苦情申立者が法人の場合は、主たる営業所の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記入する。

令和5(2023)・6(2024)年度 格付表 【市内本店】

令和5(2023)年12月11日現在

	土 木 一 式	建 築 一 式	電 気	管
A	(株) アスカ (株) 阿部建設 (株) 吉原工業 (株) 三起商会 (株) 小林組 (株) 植木機工 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 石塚組 丸高建設 (株) 石高建設 (株) 大和運送建設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 中澤組 丸高建設 (株) 大和運送建設 (株) 東北工業 (株)	(株) ミタカ (株) 英電社 (株) 協同電設 (株) 新栄電業 (株) 村田電気商会 (株) 竹内電設 (株) 品田電業社 丸万電機 (株) 新電気 (株) 柏崎電工 (株)	(株) アスカ (株) ホリヤ設備 (株) ミタカ (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 金子設備工業 (株) 大和運送建設 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株)
	11	7	10	11
B	(株) アール・ケー・イー (株) ホリヤ設備 (株) 岡村組 (株) 丸和 (株) 村田組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 土佐工務店 (株) 藤林建設 (株) 柏崎設備工業 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 開成工業 (有) 荒川木材建設 (有) 三友建設 一ノ建設工業 (株) 高橋新工 (株) 小林工業 (株) 東北工業 (株) 日新設備工業 (株) 米山建設 (株) 北越空調 (株)	(株) ホームックス (株) 三協 (株) 小林組 (株) 北洋 (有) 荒川製材所 (有) 荒川木材建設 (有) 三宮工務店 石高建設 (株) (株) 太田材木店	(株) アール・ケー・イー (株) イヅミ総業 (株) 佐藤電気 (株) 中澤電工 (有) 信工社 (有) 電清社 (有) 柏崎計装 誠和電機 (株) 日本フローサーブ (株) 柏晃電機 (株) 品田通信電設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) だいわ設備 (株) 新栄電業 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 川口ポンプ アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 高橋新工 (株) 新潟スーパー産業 (株) 石高建設 (株) 米山建設 (株)
	22	9	11	14
C	(株) ジャパン・トータル・プランニング (株) だいわ設備 (株) 三協 (株) 新生建設 (株) 日総サービス (株) 能澤技建 (有) ひかり建設 (有) 永井建築 (有) 関川建材 (有) 丸市土木 (有) 小関建材 (有) 小柳建設 (有) 川口ポンプ (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 小川工務店 大高建設 (株) 品川建設 (株)	(株) タカノ建築 (株) ミタカ (株) 伊部工務店 (株) 丸和 (株) 吉原工業 (株) 新生建設 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 土佐工務店 (有) セキ・エンジニアリング (有) 永井建築 (有) 永井工務店 (有) 開成工業 (有) 宮嶋木材 (有) 三友建設 (有) 杉野屋材木店 キムラ塗装工業 (株) ハウスプランニング (株) リメイク (株) 小川工務店 大高建設 (株) 柏陽鋼機 (株) アカツキ大工	(有) 伊藤電機 (有) 佐和田電気工業 (有) 春日電気 (有) 土田電気商会 (有) 柏崎共栄電気 黒姫電気商会	(株) イヅミ総業 (株) ジオメイク功明社 (株) 新生建設 (有) ワークス松本 (有) 開成工業 タムラ鑿泉 (株)
	18	23	6	6
計	51	39	27	31

総合評点				
等級	土木一式 工事	建築一式 工事	電気工事	管工事
A	820以上	790以上	800以上	740以上
B	670～819	690～789	650～799	650～739
C	669以下	689以下	649以下	649以下

土木一式		建築一式		電気・管		
等級	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数
A	2人以上	7人以上	2人以上	5人以上	1人以上	2人以上
B		3人以上		3人以上		1人以上
C		2人以上		1人以上		1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。

令和5(2023)・6(2024)年度 格付表 【市内本店】

令和5(2023)年12月11日現在

水道本支管布設	
A	(株) アスカ (株) 植木組 柏崎支店 日新設備工業 (株)
	3
B	(株) ホリヤ設備 (株) 石塚組 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 北越空調 (株)
	7
C	(株) アール・ケー・イー (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 川口ポンプ
	4
計	14

総合評点	
等級	水道本支管布設工事
A	800以上
B	700～799
C	699以下

等級	水道本支管布設 技術職員の数	
	給水装置工事 主任技術者数	有資格者数
A	3人以上	4人以上
B	2人以上	3人以上
C	1人以上	1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。