電動フォークリフト購入仕様書

- 品名
 電動フォークリフト
- 2 数量1台
- 3 例示品

TOYOTA L&F バッテリーフォークリフト 8FB25(スタンダード車)

- ※同等品可(例示品と同等以上の性能を有し、本仕様を満足する場合)。その場合は、本仕様書に示す性能以上であることを証明する資料を提出し、環境課の承認を受けること。
- ※三菱ロジスネクスト バッテリーフォークリフト2.5t FB25PN-80-300を同等品 として承認する。

4 目的

佐藤池資源物リサイクルセンターに保管されている資源物を搬出し、トラックへ荷 積みを行う。

5 仕様

<寸法>

- ・定格荷重 2,500kg程度
- ·基準荷重中心 500mm程度
- ·標準揚高 3,000mm程度
- ・フリーリフト 130mm程度
- ・マスト傾斜角(前/後) 7/11deg
- ・フォーク形状(長/幅/厚) 1,370/120/40mm程度 ※長さ2,270mm程度のサヤフォークが使用できる形状を確保すること。
- ・フォーク調整間隔(最大/最小) 1,020/240mm程度
- ·全長 3,500mm以内
- ・車体長さ (フォーク前面まで) 2,290mm程度
- ·全幅 1,200mm以内
- ・マスト高さ (マスト下降時) 1,975mm程度
- ·最大揚高時高さ 3,920mm程度

- ・ヘッドガード高さ「樹脂ルーフ装着時」 2,025mm程度
- ・防水保護等級 IPX4 以上 (JIS 0920)
- ・車体色 指定なし

<付属品>

- ・サヤフォーク(長さ2,270mm程度) 1対 ※鉄製コンテナ(1,800/2,200/2,000mm程度)の運搬に耐えられるもの。
- 前進チャイム
- ・充電プラグ 30Aストレート
- ・前後ノーパンクスノータイヤ(白色)
- 三方シート(キャンバスキャビンワイパー付き)
- ・ネーム 記入あり (柏崎市)

※記入箇所は、左右の車体部とし、左右いずれも車輌前から後ろ方向で記入。 文字寸法は一文字概ね 5cm角以上、字体は「ゴシック体」、色は黒色(本体塗装に対して明瞭に判読可能な色)とする。

6 諸費用

車両運搬・納車・取扱説明に係る費用を含むこと。

7 点検

- ・購入後、6ヶ月以内に実施すること。
- ・購入後、必要な検査・修理等を実施できること。

8 納入期限

令和7 (2025) 年10月31日 (金) ※納入日は環境課と協議すること。

9 納車場所

佐藤池資源物リサイクルセンター(佐藤池運動広場第4駐車場内) ※納車時には、バッテリーを満充電とし、直ちに使用可能な状態で納車してください。

10 その他

契約締結後の不明な点は柏崎市環境課クリーン推進係へ問合せること。

電話 0257-23-5170

FAX 0257-24-4196