# 令和3(2021)年度 最終処分場 搬入量及び設備点検記録簿

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入量 | 固化灰 | 158.98 t | 128.17 t | 139.38 t | 126.97 t | 166.14 t | 102.38 t | 166.95 t | 142.48 t | 119.11 t | 146.95 t | 93.27 t | 106.12 t | 1596.90 t |
| | 焼却残渣 | 57.72 t | 47.66 t | 93.47 t | 67.22 t | 77.29 t | 50.87 t | 63.09 t | 62.81 t | 56.36 t | 68.73 t | 37.97 t | 40.32 t | 723.51 t |
| | 粗大残渣 | 34.13 t | 34.63 t | 45.69 t | 36.91 t | 33.23 t | 26.51 t | 34.11 t | 43.4 t | 49.34 t | 52.75 t | 22.53 t | 24.57 t | 437.80 t |
| | 側溝汚泥 | 31.09 t | 12.73 t | 128.02 t | 13.37 t | 0.91 t | 0.00 t | 5.26 t | 7.70 t | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | 6.31 t | 205.39 t |
| | 合計 | 281.92 t | 223.19 t | 406.56 t | 244.47 t | 277.57 t | 179.76 t | 269.41 t | 256.39 t | 224.81 t | 268.43 t | 153.77 t | 177.32 t | 2963.60 t |

| | | | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備点検 | 遮水工 | 1号 | 4月8日 | ○ | 5月20日 | ○ | 6月10日 | ○ | 7月8日 | ○ | 8月12日 | ○ | 9月16日 | ○ | 10月14日 | ○ | 11月11日 | ○ | 12月9日 | ○ | 1月13日 | ○ | 2月10日 | ○ | 3月10日 | ○ | ○ |
| | | 2号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 擁壁 | 1号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | | 2号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | | 既設 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 調整池 | | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 放流溝 | | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| 備考 | | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | 全設備異常なし。 | | |

# 令和2(2020)年度　最終処分場　搬入量及び設備点検記録簿

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入量 | 固化灰 | 192.56 t | 132.48 t | 156.49 t | 161.38 t | 134.57 t | 98.93 t | 164.57 t | 114.99 t | 154.31 t | 125.29 t | 102.73 t | 112.75 t | 1651.05 t |
| | 焼却残渣 | 52.88 t | 37.19 t | 84.06 t | 80.73 t | 63.14 t | 39.52 t | 56.11 t | 44.00 t | 58.40 t | 50.90 t | 46.71 t | 43.15 t | 656.79 t |
| | 粗大残渣 | 27.51 t | 30.9 t | 37.23 t | 36.41 t | 35.11 t | 28.25 t | 29.88 t | 46.9 t | 43.42 t | 60.52 t | 40.00 t | 43.68 t | 459.81 t |
| | 側溝汚泥 | 21.30 t | 10.54 t | 36.14 t | 1.77 t | 7.17 t | 4.78 t | 6.07 t | 3.16 t | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | 90.93 t |
| | 合計 | 294.25 t | 211.11 t | 313.92 t | 280.29 t | 239.99 t | 171.48 t | 256.63 t | 209.05 t | 256.13 t | 236.71 t | 189.44 t | 199.58 t | 2858.58 t |

| | | | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備点検 | 遮水工 | 1号 | 4月16日 | ○ | 5月21日 | ○ | 6月11日 | ○ | 7月9日 | ○ | 8月5日 | ○ | 9月10日 | ○ | 10月21日 | ○ | 11月26日 | ○ | 12月10日 | ○ | 1月14日 | ○ | 2月18日 | ○ | 3月11日 | ○ | ○ |
| | | 2号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 擁壁 | 1号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | | 2号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | | 既設 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 調整池 | | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 放流溝 | | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | |

# 令和元(2019)年度 最終処分場 搬入量及び設備点検記録簿

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入量 | 固化灰 | 183.25 t | 160.74 t | 163.63 t | 161.38 t | 134.57 t | 98.93 t | 157.09 t | 164.81 t | 157.18 t | 132.98 t | 99.80 t | 152.25 t | 1766.61 t |
| | 焼却残渣 | 51.57 t | 66.22 t | 71.19 t | 80.73 t | 63.14 t | 39.52 t | 52.82 t | 49.28 t | 62.15 t | 57.47 t | 40.11 t | 48.6 t | 682.80 t |
| | 粗大残渣 | 33.39 t | 23.75 t | 38.91 t | 36.41 t | 35.11 t | 28.25 t | 41.26 t | 37.16 t | 34 t | 71.11 t | 30.58 t | 34.7 t | 444.63 t |
| | 側溝汚泥 | 33.15 t | 13.69 t | 92.73 t | 1.77 t | 7.17 t | 4.78 t | 4.30 t | 6.27 t | 0.31 t | 0.00 t | 0.00 t | 1.04 t | 165.21 t |
| | 合計 | 301.36 t | 264.40 t | 366.46 t | 280.29 t | 239.99 t | 171.48 t | 255.47 t | 257.52 t | 253.64 t | 261.56 t | 170.49 t | 236.59 t | 3059.25 t |

| | | | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検日 | 結果 | 点検評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備点検 | 遮水工 | 1号 | 4月22日 | ○ | 5月16日 | ○ | 6月13日 | ○ | 7月9日 | ○ | 8月5日 | ○ | 9月10日 | ○ | 10月10日 | ○ | 11月14日 | ○ | 12月20日 | ○ | 1月23日 | ○ | 2月13日 | ○ | 3月12日 | ○ | ○ |
| | | 2号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 擁壁 | 1号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | | 2号 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | | 既設 | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 調整池 | | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |
| | 放流溝 | | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | 同上 | ○ | ○ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | 全設備異常なし。 | | |