

令和 7（2025）年度 第 1 回柏崎市環境審議会 議事概要

市民生活部環境課環境政策係

このことについて以下のとおり報告します。

- 日 時 令和 7（2025）年 9 月 2 日（火） 13：30～15：30
- 会 場 クリーンセンターかしわざき 1 階 大会議室
- 出席者
 - 委員 伊藤会長、竹井委員、村山委員、宮田委員、若月委員、春川委員、今井委員、田村委員、佐藤委員、徳永委員、松澤委員、蒼原委員、阿部委員（欠席委員：迎田委員）
 - 事務局 尾崎市民生活部長
(環境課) 村田課長、今井課長代理、山田課長代理、江部係長、藤田係長、小川主任前川非常勤
- 議事概要

	1 開会 2 市民生活部長あいさつ 3 報告事項 (1) 環境課の所管事務の概要と進捗状況について 事務局が【資料 1】に沿って説明した。
委員	・し尿処理事業について、市の下水道普及率は何パーセントくらいか。
事務局	・生活排水の下水道処理人口は 98%程度と承知している。 ・山間部では浄化槽設置が難しいほか、し尿回収や仮設トイレの設置も増えており、し尿収集は今後も必要である。
委員	・下水道管の寿命は 50 年と言われているが、埼玉県八潮市では設置から約 40 年で大規模な陥没が起きたと報じられている。市での下水道管の保守方針について教えてほしい。
事務局	・下水道業務の所管である上下水道局へお問い合わせいただきたい。
委員	・緑のカーテンプロジェクトに 33 事業者の参加があったが、この事業に対して種や苗の補助はあるか。

事務局	・毎年、緑のカーテンプロジェクト終了後に参加事業者から植物の種を寄附いただき、次年度に希望する方々に配布している。
委員	・植物の種を配布していることを個人にもお知らせしてほしい。向上心を上げるためにも、緑のカーテンが立派に育っている様子を写真で掲載してほしい。
事務局	・E C O 2 プロジェクト参加事業者にお知らせしている。また、「緑のカーテン取組集」を作成してホームページに掲載し周知している。
委員	・ごみ減量化・リサイクル事業のリユースについて、(株)マーケットエンタープライズと連携協定を締結したとあるが、どのような理由でこの業者を選んだのか。また、申込方法を教えてほしい。
事務局	・安全性が高く利用しやすいサービスを提供している事業者であることから、連携協定を締結した。申込みは、リユースプラットフォーム「おいくら」のホームページからでき、市のホームページでも掲載している。
委員	・不法投棄はどのようなものが多いか。
事務局	・以前は大型家電もあったが、今は家庭ごみや小型家電が多い。
委員	・野生鳥獣目撃件数は、市街地での目撃件数も含まれているか。また人の日常生活圏での目撃件数は把握しているか。
事務局	・市に通報された市内全域の件数を目撃件数としている。通報を受けたほぼ全ての場所が人の日常生活圏に該当している。
委員	・狩猟の依頼があった時に対応できる人員は市内に何人位いるか。
事務局	・新潟県猟友会柏崎支部の会員が 100 人位いる。そのうち鳥獣対策実施隊として 30 人が活動している。
委員	・法改正により発砲の判断は誰がするのか。また、ライフル銃の発砲の判断は難しいので、十分に研究してほしい。 ・野生鳥獣目撃通報件数でクマ、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカは件数が上がっているが、近年ではハクビシン、タヌキ、アライグマの被害も多いが、目撃通報件数のその他の野生鳥獣に含まれているのか。

事務局	・発砲の判断は、安全性などを確認した上で市長が行う。 ・その他に小型鳥獣は含まれていない。その他に含まれるのは、大型で特定が不明な動物やカモシカを数えている。
委員	・資料にある野生鳥獣目撃通報件数は市内のみの件数か。
事務局	・市内の件数である。
委員	・有害鳥獣捕獲対策の年度別有害鳥獣捕獲実績は、市と県の合計頭数とあるが市の実績はいくらか。
事務局	・柏崎猟友会に属する実施隊が、令和6（2024）年度は、市の依頼で325頭、県の依頼で52頭、それぞれ捕獲した。
委員	・上越市で最終処分場が建設予定である。ごみ処理の過程で污水問題が生じるおそれがあり、柏崎市にも関係あるのではないか。
事務局	・県は上越市で産業廃棄物の埋立てを計画している。排水管理などはきちんと確認していきたい。
委員	・蕨野地区で廃タイヤを回収しているようだが、どういった方法で処理しているか。 ・現在は町内で見回りをして不法投棄があれば、可能なかぎり町内で回収をしている。年々町内会は人力的に厳しくなっているが、これからの方針を教えてください。
事務局	・回収した廃タイヤは、細かく裁断し最終的には助燃剤としてリサイクルしている。
事務局	・財政的に厳しく不法投棄物回収への補助金を廃止した。残置されたゴミは、できる限りクリーンセンターまでお持ちいただきたい。お持ちいただくのが難しい場合は、市が対応する。また不法投棄があった場合は警察にも相談していただきたい。 （2）柏崎市地球温暖化対策実行計画の改定概要について 事務局が【資料2】に沿って説明した。
委員	・市内で水素製造施設が建設中であるが、将来そこで作った水素を市が優先的に使用

	できるか。 ・大きな施設であり、CO2 を多く排出しているのではないか。
事務局	・水素を電化して電気を作り、排出された CO2 は地中に埋める実証実験場である。なお、この電気は、柏崎あい・あーるエナジーにより市内に供給される予定である。 ・国への CO2 排出量報告義務もあり、企業として CO2 削減のための努力をしていると思う。
委員	・最近では脱フロンという言葉が聞かなくなったが、粗大ごみ等のフロン回収で市の取組はあるか。 ・産廃機器を購入し、金属だけを回収して、フロンを放出している業者がいらないか監視・指導を行っているか。
事務局	・フロンは生産禁止になったが、禁止前に製造されたフロン機器は回収義務がある。また、エアコン等は法律でリサイクルすることが決まっている。 ・違法に回収している業者は、現時点では確認できていない。そのような業者がいるようであれば、県と協力して取り締まっていきたい。
委員	・市の地球温暖化実行計画の関連で、柏崎市ゼロカーボン推進戦略では 2030 年度から脱炭素化が急激に進むことになっているが、戦略が達成できなかった場合は、柏崎市実行計画も変更するのか。
事務局	・国が設定している目標を上回るペースで脱炭素化を進めるという強い思いを込めて策定した戦略である。達成できないという考えはなく、達成するために脱炭素エネルギーへの転換などを進めていきたい。
委員	・柏崎市地球温暖化実行計画（案）は見やすく良い。これを実行するためには、市民の協力が必要である。広報に掲載して市民の理解を深めるようにしてほしい。 ・メール等により逐次委員から意見を求めてもよいのではないか。
事務局	・計画改定後は市民の目に触れる機会が増えるよう、周知していきたい。 ・メールで意見を求めることは、委員の負担増となる。定められた審議会場で発言いただくことが望ましいと考えている。
委員	・高効率熱源機器導入とは具体的にはどういうことか。また、高性能建材導入とはどういうことか。導入検討施設で新ごみ処理施設では導入予定であり、その他対象施設（上下水道局庁舎等）では、外壁改修等に合わせた導入について検討とはどのようなことか。

事務局	・高効率熱源機器導入の具体例は、エアコンの入替えである。 ・高性能建材導入とは、外壁の改修などである。
委員	・資料では、2080 年以降柏崎市北部に温州みかん栽培適地が出現とあるが、すでに、市内でみかん栽培できていることも認識すべきである。
委員	・今後、LED 照明へ交換していかなければならないが、LED 照明促進のための方策を考えていることがあれば教えてほしい。
事務局	・他の課において、過去に事業者向け補助を実施した経緯がある。
委員	・環境教育プログラムで目標が 31 件、令和 6 年の実績が 1 件である。小さい頃からの環境教育が大切であり、全校やるべきではないか。
事務局	・学校には、外部から様々な講座実施要請があり、環境教育を優先して依頼することは難しい。全校での実施は難しいが、かしわざきこども大学のように、市内全小学校を対象とした環境講座も実施している。
委員	・来年度から LED 照明入替えに対し補助金交付を検討してほしい。
事務局	・財源の問題や事業に優先順位があるので難しいが、課内で検討する。
委員	・地球温暖化防止活動推進員数を増やす努力をしてほしい。
事務局	・今後も興味のある方々への声がけを継続して行っていく。 （３）柏崎市一般廃棄物処理基本計画の策定概要について 事務局が【資料３】に沿って説明した。
委員	・長岡市では、回収した生ごみを資源にして発電し、さらに肥料にして市民に無料で配布している。市でもこのような取組をしてほしい。
事務局	・新たに生ごみの分別施設を建設することは、市民の負担増につながる。 ・近年は、生ごみ処理施設の建設コストが高騰している。バイオマス発電後の排水処

委員 事務局	理等にも課題があり、過去に断念した経緯がある。 ・スーパーでレジ袋やペットボトルを購入する人が、以前より増えているように感じる。プラスチックの資源化について広報で周知してほしい。 ・広報周知活動に努めていきたい。ゴミの出し方について分かりづらい物は広報に掲載しているが、プラスチックの資源化についても掲載していきたい。 （４）新ごみ処理場整備及びリサイクルセンターの再編の進捗状況について事務局が【資料４】に沿って説明した。 意見・質疑なし ４ 環境課長あいさつ ５ 閉会 以上
----------------------	---