市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況

市内の新型コロナウイルス感染症患者一覧(1例目~100例目)

市内の新型コロ					
市内No.	年代	性別	職業	居住地	備考(経過・症状・濃厚接触者など)
市内100例目	30歳代	女性	会社員	柏崎市	8月3日 市内91例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 8月4日 陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内99例目	10歳代	男性	_	柏崎市	8月3日 市内92例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 8月4日 陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内98例目	10歳未満	男性	_	柏崎市	8月3日 市内92例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 8月4日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内97例目	50歳代	男性	会社員	柏崎市	8月3日 市内91、93例目の濃厚接触者としてPCR 検査実施 8月4日 陽性判明 現在の症状:喉の違和感 濃厚接触者:調査中
市内96例目	50歳代	女性	無職	柏崎市	7月28日 市内81例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施し、陰性 8月3日 発熱、胸痛出現 8月4日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施、 陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内95例目	50歳代	男性	自営業	柏崎市	7月31日 市内83例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施し、陰性 8月3日倦怠感出現 8月4日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施、 陽性判明 現在の症状: 発熱 濃厚接触者:調査中
市内94例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	8月3日 熱感出現したため医療機関を受診し、 PCR検査実施 8月4日 陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内93例目	60歳代	女性	無職	柏崎市	8月1日 頭痛出現 8月2日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施、陽性判明 現在の症状:頭痛 濃厚接触者:調査中
市内92例目	30歳代	女性	会社員	柏崎市	8月1日 咽頭痛、倦怠感出現 8月2日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施 8月3日 陽性判明 現在の症状:咽頭痛、咳 濃厚接触者:調査中
市内91例目	50歳代	男性	会社員	柏崎市	8月1日 発熱、鼻閉、咳、痰、全身倦怠感出現 8月2日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施、陽性判明 現在の症状:咽頭痛、発熱、倦怠感 濃厚接触者:調査中

市内90例目	60歳代	男性	自営業	柏崎市	8月2日 発熱のため医療機関を受診し、PCR検査 実施、陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内89例目	50歳代	女性	自営業	柏崎市	8月2日 市内86例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施、陽性判明 現在の症状:発熱、頭痛 濃厚接触者:調査中
市内88例目	40歳代	男性	自営業	柏崎市	8月2日 市内86例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施、陽性判明 現在の症状:倦怠感、咽頭痛 濃厚接触者:調査中
市内87例目	10歳未満	男性	_	柏崎市	7月28日 発熱、腹痛、嘔気出現 8月1日 症状継続のため、医療機関を受診し、 PCR検査実施、陽性判明 現在の症状:味覚・嗅覚障害、咳 濃厚接触者:調査中
市内86例目	40歳代	女性	無職	柏崎市	7月29日 発熱 8月1日 症状継続のため、医療機関を受診し、 PCR検査実施、陽性判明 現在の症状:味覚・嗅覚障害、倦怠感 濃厚接触者:調査中
市内85例目	30歳代	男性	会社員	柏崎市	7月27日 市内80例目の濃厚接触者としてPCR検査を実施し、陰性 7月30日 発熱 7月31日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施、 陽性判明 現在の症状: 咽頭痛、咳
市内84例目	40歳代	女性	アルバイト	柏崎市	濃厚接触者:調査中 7月28日 喉の違和感出現 7月31日 症状継続のため医療機関でPCR検査実施、陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内83例目	50歳代	女性	飲食店従業員	柏崎市	7月29日 喉の違和感、発熱、咳出現 7月30日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施、 陽性判明 現在の症状:発熱、倦怠感 濃厚接触者:調査中
市内82例目	60歳代	女性	無職	柏崎市	7月27日 県外感染者の濃厚接触者としてPCR検査 実施 7月28日 陽性判明 県外移動歴あり 現在の症状:発熱、頭痛 濃厚接触者:調査中
市内81例目	50歳代	男性	会社員	柏崎市	7月28日 発熱、倦怠感、頭痛出現したため医療機 関を受診し、PCR検査実施陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内80例目	60歳代	女性	会社員	柏崎市	7月24日 発熱、食欲不振、痰出現 7月26日 病状継続のため医療機関を受診しPCR検 査実施 7月27日 陽性判明 現在の症状:痰 濃厚接触者:調査中

市内79例目	50歳代	女性	無職	柏崎市	7月13日 市内77例目の濃厚接触者としてPCR検査を実施し、陰性 7月16日 発熱のため医療機関を受診しPCR検査を実施、陽性判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内78例目	50歳代	男性	会社員	柏崎市	7月13日 市内77例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 7月14日 陽性判明 県外移動歴あり 現在の症状:発熱、咳 濃厚接触者:調査中
市内77例目	10歳代	女性	生徒	柏崎市	7月12日 県内3498例目の接触者としてPCR検査 7月13日 陽性判明 現在の症状:発熱、頭痛 濃厚接触者:調査中
市内76例目	60歳代	男性	公務員	柏崎市	7月6日 他疾患による入院時PCR検査実施、 陽性 判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内75例目	30歳代	男性	会社員	柏崎市	5月27日 発熱のため医療機関を受診し PCR検査 実施、 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内74例目	30歳代	女性	福祉施設職員	柏崎市	5月21日 市内71例目の濃厚接触者として、PCR検査を実施し陰性 5月24日 頭痛、咽頭痛のため医療機関を受診し PCR検査実施 5月25日 陽性判明 現在の症状:頭痛、咽頭痛
市内73例目	60歳代	男性	会社員	柏崎市	濃厚接触者:調査中 5月20日 市内70例目の濃厚接触者として、PCR検査を実施し、陰性 5月24日 咽頭痛継続のため医療機関を受診し PCR検査実施、 陽性判明 現在の症状: 咽頭痛 濃厚接触者:調査中
市内72例目	10歳未満	男性	-	柏崎市	5月20日 市内70例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 5月21日 陽性判明 現在の症状:痰がらみ 濃厚接触者:調査中
市内71例目	30歳代	男性	福祉施設職員	柏崎市	5月20日 市内70例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 5月21日 陽性判明 現在の症状:発熱、喉の違和感 濃厚接触者:調査中
市内70例目	60歳代	女性	無職	柏崎市	5月18日 発熱 5月19日 症状継続のため医療機関を受診し、PCR 検査実施 5月20日 陽性判明 現在の症状:発熱、咽頭痛、倦怠感 濃厚接触者:調査中
市内69例目	80歳代	女性	無職	柏崎市	5月2日 市内67例目の濃厚接触者としてPCR検査実施、陰性 5月3日 鼻水、倦怠感 5月4日 医療機関を受診し、PCR検査実施、陽性 判明 現在の症状:鼻水、咳 濃厚接触者:調査中

市内68例目	60歳代	男性	会社員	柏崎市	4月22日 市内54例目の濃厚接触者として、PCR検査を実施し、陰性 5月1日 味覚異常があり、市内66例目の濃厚接触者として、PCR検査実施 5月2日 陽性判明 現在の症状:味覚異常 濃厚接触者:調査中
市内67例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	4月26日 鼻閉出現 5月1日 症状継続のため、医療機関を受診し、 PCR検査実施 5月2日 陽性判明 現在の症状:発熱、頭痛、鼻閉 濃厚接触者:調査中
市内66例目	60歳代	女性	福祉施設職員	柏崎市	4月22日 市内54例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施、陰性 4月30日 再検査のため、PCR検査実施 5月1日 陽性判明 現在の症状:発熱、倦怠感 濃厚接触者:調査中
市内65例目	20歳代	男性	会社員	柏崎市	4月27日 市内61例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 4月28日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内64例目	20歳代	男性	会社員	柏崎市	4月27日 市内61例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 4月28日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内63例目	30歳代	女性	無職	柏崎市	4月27日 市内62例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施、陽性判明 現在の症状:咳 濃厚接触者:調査中
市内62例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	4月26日 味覚障害が出現のためPCR検査実施 4月27日 陽性判明 現在の症状:味覚・嗅覚障害 濃厚接触者:調査中
市内61例目	20歳代	男性	会社員	柏崎市	4月26日 咳、味覚・嗅覚障害が出現したため医療機関受診し、PCR検査実施 4月27日 陽性判明 現在の症状:咽頭痛 濃厚接触者:調査中
市内60例目	50歳代	男性	会社員	柏崎市	4月23日 市内58例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 4月24日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内59例目	50歳代	男性	会社員	柏崎市	4月9日 咽頭痛あり 4月21日まで数回医療機関受診 4月23日 市内58例目の濃厚接触者となり、医療機 関を受診し、PCR検査実施。陽性判明 現在の症状:痰 濃厚接触者:調査中
市内58例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	4月20日 咽頭痛、倦怠感、下痢出現し、医療機関 受診 4月22日 症状継続のため医療機関を受診しPCR検 査実施。陽性判明 現在の症状:喉の違和感、痰 濃厚接触者:調査中

市内57例目	40歳代	女性	飲食店従業員	柏崎市	4月22日 市内54例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 4月23日 陽性判明 現在の症状:咳 濃厚接触者:調査中
市内56例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	4月22日 市内54例目の接触者としてPCR検査実施。陽性判明 現在の症状:咳 濃厚接触者:調査中
市内55例目	30歳代	男性	会社員	柏崎市	4月20日 市内52例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 4月21日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内54例目	30歳代	男性	会社員	柏崎市	4月20日 発熱、倦怠感出現 4月21日 医療機関を受診し、PCR検査実施。陽性 判明 現在の症状:発熱 濃厚接触者:調査中
市内53例目	70歳代	女性	無職	柏崎市	4月19日 市内51例目の濃厚接触者としてPCR検査 実施 4月20日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内52例目	30歳代	女性	福祉施設職員	柏崎市	4月19日 発熱のため医療機関を受診し、PCR検査 実施 4月20日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内51例目	40歳代	女性	飲食店従業員	柏崎市	4月13日 下痢 4月16日 発熱のため医療機関受診 4月17日 症状継続のため、医療機関を受診し、 PCR検査実施 4月19日 陽性判明 現在の症状:咽頭痛 濃厚接触者:調査中
市内50例目	30歳代	男性	会社員	柏崎市	4月13日 職場内で陽性者が判明したため、PCR検査実施 4月14日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中
市内49例目	30歳代	男性	会社員	柏崎市	4月7日 市内46例目の接触者としてPCR検査実施 4月8日陰性 4月11日 発熱、咽頭痛、頭痛 4月12日 症状継続のためPCR検査実施 4月13日 陽性判明 現在の症状:咽頭痛 濃厚接触者:調査中
市内48例目	50歳代	男性	会社員	柏崎市	4月7日 咳 4月8日 医療機関を受診し、検体採取 4月9日 陽性が判明 県外への移動歴あり 現在の症状:咳 濃厚接触者:柏崎保健所でほぼ特定し、PCR検査 を受けている
市内47例目	30歳代	女性	会社員	柏崎市	4月5日 市内45例目の濃厚接触者としてPCR検査 を実施 4月6日 陽性判明 現在の症状:無症状 濃厚接触者:調査中

		T			4月2日 体調の違和感あり
市内46例目	20歳代	男性	会社員	柏崎市	4月5日 医療機関を受診し、PCR検査を実施、陽性判明 現在の症状:味覚障害、嗅覚障害
					現代の近代・時見障害、嘆見障害
					4月1日 市内42例目の濃厚接触者として検体採取
	4045715	- A4L		14.14.4	4月2日 PCR検査の結果、陰性
市内45例目	10歳代	男性	中学生	柏崎市	4月3日 発熱により検体採取
					4月4日 PCR検査の結果、陽性が判明 濃厚接触者:調査中
	_				□
					3月27日まで県外に滞在
	00 th //		県立学校	14.0*	4月1日 PCR検査を実施
市内44例目	20歳代	男性	教員	柏崎市	4月2日 陽性判明
					現在の症状:無症状
					濃厚接触者:調査中
					市内41例目の濃厚接触者
					3月26日まで県外に滞在
市内43例目	20歳代	男性	会社員	柏崎市	4月1日 PCR検査を実施 4月2日 陽性判明
					現在の症状:無症状
					濃厚接触者:調査中
					3月31日 県1475例目の濃厚接触者として検体採取
★中40/回日	40 1 1 1 1	EE det	ᄼᅺᄆ	北山太士	4月1日 PCR検査の結果、陽性が判明
市内42例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	現在の症状:発熱
					濃厚接触者:調査中
					3月28日まで県外に滞在
	004E (I)	- A4L	for Hith	14.14.4	3月28日 咽頭痛、鼻づまり
市内41例目	20歳代	男性	無職	柏崎市	3月31日 PCR検査の結果、陽性が判明
					現在の症状:咳 濃厚接触者:調査中
					□張序按照有:調宜中 □1月9日 市内38例目の濃厚接触者としてPCR検査
					を実施し陰性
					1月15日~ 咳、発熱
市内40例目	50歳代	女性	無職	柏崎市	1月19日 検体採取
					1月20日 PCR検査の結果、陽性が判明
					現在の症状:無症状
					濃厚接触者:調査中
					1月9日~ 市内38例目の濃厚接触者として健康観 1月13日~ 咳、発熱
					1月19日検体採取
市内39例目	50歳代	男性	教員	柏崎市	1月20日 PCR検査の結果、陽性が判明
					現在の症状:無症状
					濃厚接触者:調査中
					1月3日 発熱あり、一旦解熱
		1			1月6日 再度発熱あり
市内38例目	80歳代	女性	無職	柏崎市	1月7日 医療機関を受診し、検体採取PCR検査の
	1	1			結果、陽性が判明 現在の症状:発熱、咳
		1			現在の症状: 完熟、咳 濃厚接触者:調査中
	+	1			□辰序按照句:嗣宜中 □11月21日 学校関連の感染者の濃厚接触者として
		1			検体を採取
		1			11月22日 検査の結果陰性
		1			11月25、26日 喉の違和感
市内37例目	50歳代	男性	教員	柏崎市	11月29日 鼻閉
		1			12月2日 鼻閉があり、A医療機関受診し、検体採
		1			取検査の結果、陽性が判明 濃厚接触者:農厚接触者319名、接触者18名(陽
		1			
					エムコン

市内36例目	60歳代	男性	パート従業員	柏崎市	11月29日 咳 11月30日 発熱、頭痛、咳、鼻汁。A医療機関受診 し、検体採取検査の結果、陽性が判明 現在の症状:発熱、頭痛、咳、鼻汁 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内35例目	40歳代	女性	パート従 業員	柏崎市	11月23日 学校関連の感染者の濃厚接触者として 検体を採取 11月24日 検査の結果、陰性が判明 11月26日 咽頭痛、頭痛、悪寒。A医療機関を受診 し検体を採取。検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内34例目	60歳代	男性	会社員	柏崎市	11月24日 学校関連の感染者の濃厚接触者として 検体を採取 11月25日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内33例目	30歳代	女性	無職	柏崎市	11月23日 学校関連の濃厚接触者として検体を採 11月24日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312
市内32例目	40歳代	女性	教員	柏崎保健所管内	11月21日 学校関連の感染者の濃厚接触者として 検体を採取 11月23日 再検査のため、検体を採取 11月24日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内31例目	10歳代	男性	-	柏崎市	11月23日 学校関連の感染者の濃厚接触者として 検体を採取 11月24日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内30例目	10歳代	男性	_	柏崎市	11月23日 学校関連の感染者の濃厚接触者として 検体を採取、検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内29例目	30歳代	男性	教員	柏崎市	11月23日 学校関連の感染者の濃厚接触者として 検体を採取、検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内28例目	10歳代	男性	-	柏崎市	11月22日 市内14~16例目の濃厚接触者として検体を採取 11月23日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)

市内27例目	10歳未満	男性	_	柏崎市	11月22日 市内14~16例目の濃厚接触者として検体を採取 11月23日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内26例目	10歳未満	女性	_	柏崎市	11月22日 市内14~16例目の濃厚接触者として検体を採取 11月23日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内25例目	10歳未満	男性	_	柏崎市	11月22日 市内14~16例目の濃厚接触者として検体を採取 11月23日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内24例目	10歳未満	女性	_	柏崎市	11月22日 市内14~16例目の濃厚接触者として検体を採取11月23日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内23例目	10歳未満	男性	-	柏崎市	11月22日 市内14~16例目の濃厚接触者として検体を採取 11月23日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計): 濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内22例目	10歳未満	男性	-	柏崎市	11月22日 市内14~16例目の濃厚接触者として検体を採取 11月23日 検査の結果陽性が判明 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内21例目	40歳代	女性	学校職員	柏崎市	11月21日 市内12例目、13例目の濃厚接触者として検体を採取 11月22日 検査の結果陽性が判明 11月23日 入院 現在の症状:無症状 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内20例目	40歳代	女性	学校職員	柏崎市	11月19日 喉の違和感、味覚障害 11月21日 市内12例目、13例目の濃厚接触者として検体を採取 11月22日 検査の結果陽性が判明 11月23日 入院 現在の症状:無症状 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内19例目	50歳代	女性	学校職員	柏崎市	11月21日 市内12例目、13例目の濃厚接触者として検体を採取 11月22日 検査の結果陽性が判明 11月23日 入院 現在の症状:無症状 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)

市内18例目	30歳代	男性	教員	柏崎市	11月21日 市内12例目、13例目の濃厚接触者として検体を採取 11月22日 検査の結果陽性が判明 11月23日 入院 現在の症状:無症状 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内17例目	40歳代	女性	教員	柏崎市	11月21日 市内12例目、13例目の濃厚接触者として検体を採取 11月22日 検査の結果陽性が判明 11月23日 入院 現在の症状:無症状 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内16例目	50歳代	男性	教員	柏崎市外	11月20日 38.9度の発熱、柏崎総合医療センター においてPCR検査の結果、陽性判明 行動歴など:調査中 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内15例目	50歳代	女性	教員	柏崎市外	11月17日 口腔に違和感 11月20日 38度台の発熱 柏崎総合医療センターに おいてPCR検査の結果、陽性判明
市内14例目	50歳代	女性	教員	柏崎市	11月17日 38度台の発熱 11月20日 柏崎総合医療センターにおいてPCR検 査の結果、陽性判明 行動歴など:調査中 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内13例目	50歳代	男性	教員	柏崎	11月20日 37度台の発熱 帰国者・接触者外来においてPCR検査の結果、陽 性判明 現在の症状:調査中 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚 接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312 名)
市内12例目	20歳代	女性	教員	柏崎市	11月20日 37度台の発熱 市内民間クリニックにおける抗原検査において陽性判明 帰国者・接触者外来においてPCR検査の結果、陽性判明 現在の症状:調査中 濃厚接触者(市内12例目~37例目の合計):濃厚接触者319名、接触者18名(陽性25名、陰性312名)
市内11例目	70歳代	女性	パート従 業員	柏崎市	11月16日 県外で発生した患者の濃厚接触者として検体採取 11月17日 PCR検査の結果、陽性が判明 現在、無症状 濃厚接触者:濃厚接触者16名、接触者3名 すべて 陰性

		1	T	1	8月5日 市内6例目の濃厚接触者としてPCR検査セ
市内10例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	ンターにて検体採取 8月6日 保健環境科学研究所における検査の結果、判定保留 8月7日 保健環境科学科学研究所における再検査 の結果、陽性が判明 現在、無症状 行動歴など:8月3日~ 自宅待機 濃厚接触者:家族3名 すべて陰性
市内9例目	20歳代	女性	医療機関職員	柏崎市	8月5日 市内7例目の濃厚接触者として検体採取 8月6日 保健環境科学研究所における検査の結果、陽性が判明。症状は、味覚・嗅覚障害 8月7日 入院協力医療機関に入院 行動歴など:7月29日・30日午前・31日・8月1 日・3日 勤務、8月3日夕方~ 休み 濃厚接触者:家族3名
市内8例目	10歳代	男性	学生	柏崎市	8月4日長岡赤十字病院に入院 行動歴など:7月25日~27日 患者と接触、7月27日~31日 学校出席、8月1日 部活 濃厚接触者:学校の部活関係者など50名(本日結果判明 24名(23名陰性、1名判定保留))
市内7例目	40歳代	女性	医療機関職員	柏崎市	8月4日 長岡赤十字病院に入院 行動歴など:7月25日〜27日 患者と接触、7月28 日〜8月1日 勤務 濃厚接触者:職場の同僚など6名(結果判明5名(1 名陽性、3名陰性、1名判定保留))
市内6例目	40歳代	男性	会社員	柏崎市	8月4日入院協力医療機関に入院 行動歴など:7月25日~27日 患者と接触 濃厚接触者:職場の同僚など15名(本日結果判明 7名(6名陰性、1名判定保留))
市内5例目	50歳代	男性	会社員では、会社員では、会社東京・ルディ・大会社)	柏崎市	4月14日 軽度下痢、発熱あり 4月15日 咳あり 4月17日 解熱するが咳が続くことから柏崎保健所 の帰国者・接触者相談センターに相談。症状の聴 き取りの上、自宅療養を勧めた 4月19日 咳が続くことから柏崎保健所の帰国者・ 接触者相談センターに相談。症状の聴き取りの 上、自宅療養を勧めた 4月24日 60例目の患者の疫学調査により検体採取 4月25日 保健環境科学研究所における検査の結 果、陽性が判明 4月26日 長岡赤十字病院に入院 行動歴など:4月11日~12日 県外の実家に帰省、 4月14日以降 出勤なし 濃厚接触者:家族等(県外)2名、職場の同僚等 11名
市内4例目	30歳代	男性	会社員 (東京電 カホーン ディス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	柏崎市	4月12日 発熱あり 4月13日 解熱 4月14日 若干の咳あり 4月15日以降症状なし 4月23日 市内3例目の患者の濃厚接触者として検 体採取 4月24日 保健環境科学研究所における検査の結 果、陽性が判明 4月25日 長岡赤十字病院に入院 行動歴など:発症2週間前に県外への移動はな い、4月20日以降在宅勤務 濃厚接触者:家族等2名

	1	1	1		14 E 40 E 3% ±1 ± 11
市内3例目	40歳代	女性	無職	柏崎市	4月13日 発熱あり 4月17日 咳あり 4月20日 B医療機関に受診。医師の判断により柏 崎保健所の帰国者・接触者相談センターに再相 4月21日 同センターが帰国者・接触者外来への受 診を調整し受診。検体を採取。 4月22日 検査の結果、陽性が判明 4月23日 長岡赤十字病院入院 行動歴:発症前2週間に県外訪問歴なし 濃厚接触者:家族等2名
市内2例目	50歳代	男性	会社東京・イン・会社のでは、大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	柏崎市	4月18日 発熱あり 4月19日 痰あり 4月21日 柏崎保健所の帰国者・接触者相談セン ターに相談。A医療機関に受診。医師の判断により柏崎保健所の帰国者・接触者相談センターに再 相談。同センターが帰国者・接触者外来への受診 を調整し受診。検体を採取。 4月22日 検査の結果、陽性が判明 4月23日 長岡赤十字病院入院 行動歴:4月16日 午前まで出勤、同日午後から在 宅勤務、発症前2週間に県外訪問歴なし 濃厚接触者:職場同僚等11名について接触状況を 調査中
市内1例目	30歳代	男性	会社員電力ディスポープで表社)	柏崎市	4月13日 発熱 4月14日 A医療機関を受診 4月16日 A医療機関再受診 4月17日 A医療機関再々受診後、B医療機関を紹介 され受診。検体を採取 4月18日 検査の結果、陽性が判明 4月19日 長岡赤十字病院入院 行動歴:4月10日まで出勤、4月11日以降出勤な 濃厚接触者:家族等1名