

2か月になったら  
始めましょう♪♪

# 柏崎市 乳幼児の予防接種スケジュール一例

2023.4~

子育て支援課家庭支援係


ワクチン名	生	不活化	定期	任意	誕生											注意事項											
					1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		1歳~1歳5か月	1歳6か月~1歳11か月	2歳	3歳							
ロタウイルス	生	定期					①	②	③	④													両ワクチンとも、出生6週0日から14週6日までに1回目接種を行う。最終回は、ロタリックス24週0日、ロタテック32週0日までに。	両ワクチンとも、①~②(~③)は27日以上の間隔をおいて接種			
ヒブ (Hib)	不活化	定期					①	②	③														④	7~13か月後	①~③は27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・接種開始が遅れた場合や接種間隔が大きくあいた場合、接種回数が異なるので要相談! ・公費助成は5歳未満まで		
小児用肺炎球菌	不活化	定期					①	②	③															④	60日後、かつ、1歳から	①は生後2か月以降、②は①の接種から27日以上、③は①の接種から139日以上の間隔おく ・公費助成は1歳未満まで	
B型肝炎	不活化	定期					①	②																③	①を接種後139日以上	①~③は20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・公費助成は7歳半未満まで	
4種混合 (DPT-IPV)	不活化	定期					①	②	③															④	約1年後	生後11か月前後に郵送します	①~③は20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・公費助成は7歳半未満まで
BCG (結核)	生	定期																						①		標準的な接種期間は生後5~8か月の頃 ・公費助成は1歳未満まで	
MRワクチン (麻しん風しん混合ワクチン)	生	定期																						①		公費助成は2歳未満まで ・2回目の接種は小学校入学前の1年間(年長児のとき)	
水痘 (みずぼうそう)	生	定期																						①	②	①②は3か月以上(標準的には6~12か月)の間隔をおいて接種 ・公費助成は3歳未満まで	
日本脳炎	不活化	定期																						①	②	日本脳炎1期初回： 2歳11か月前後に郵送します	①1期(3歳~)は6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種し、1年後に追加接種 ②2期は9歳時に1回接種
自己負担	生	任意																								※1歳から接種可	2回の接種により発症予防効果が高くなる。追加接種は1回目接種から3~4年後が有効
自己負担	不活化	任意																								※生後6か月~13歳未満は2~4週間隔をあげ、2回接種	生後6か月から接種可。 毎年10月頃から接種が開始される


**生** : 生ワクチン


**不活化** : 不活化ワクチン

**定期** : 無料(県外で定期予防接種を実施した場合は自己負担。ただし、償還払制度あり)


**任意** : 有料(自己負担) ※任意接種の費用については、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。

 : 定期予防接種の接種推奨年齢

 : 定期予防接種の接種可能年齢

 : 任意予防接種の接種可能年齢

【異なるワクチンの接種間隔の見直しについて】  
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。  
すくすくネットかしわざきのQRコードから確認できます。



柏崎市 LINE公式アカウント

友だち追加



予防接種を公費助成(無料)で受けられる期間の終了が近づいたら、お知らせします。