

令和5(2023)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度No.	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	回答	合同点検及び関係課	①対策済 (R〇年) ②対策予定 (R〇年まで) ③継続審議	備考
R5	1	柏崎小	○	栄町	公会堂側の歩道の白線	32	栄町公会堂側の白線が薄くなっているため、車道との区別がつかず危険である。	歩道と車道を区別する白線を引き直してほしい。	道路維持課	対策実施 ・令和5(2023)年度に行う区画線設置工事において、区画線の引き直しを実施する予定です。		対策済 (R5(2023)年)	区画線工事
R5	2	柏崎小	○	港町	東港町と市道の交差点	28	運転手から歩行者が見えにくく、危険である。	車から歩行者が見えるようにミラーを設置してほしい。	道路維持課	・合同点検において現地を確認し意見を聞いた上で、対応を判断いたします。(道路維持課) ・カーブミラーの設置は出来ない。「歩行者注意」等の路面標示を実施する予定。	<input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 柏崎小学校 <input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 交通安全協会 <input type="checkbox"/> 教育委員会	対策済 (R5(2023)年)	路面標示
R5	3	柏崎小	○	桜木町~大和町	大東プリント株式会社から末崎接骨院までの道路	4	交通量が多いにもかかわらず、道路が狭く、運転手から歩行者が見えづらい。	運転手からも見えやすい「児童通学路」等の道路標示をしてほしい。	警察 道路維持課	継続審議。 ・交通規制以外の道路標示は警察では対応できないので道路管理者と協議する必要があります。(警察) ・令和5(2023)年度に行う区画線設置工事において、「通学路」、「速度落とせ」などの路面標示を実施する予定です。(道路維持課)		対策済 (R5(2023)年)	路面標示
R5	4	比角小	○	三和町	三和町(茨目さくら保育園脇)の道路(路肩)	17	通学路の路肩に雑草が多く道にせり出している。児童の安全な通学に支障をきたす。	こまめな除草をお願いするか、もしくは路肩の拡幅を要望する。	道路維持課	継続審議 ・合同点検において現地を確認し意見を聞いた上で、対応を判断いたします。 ・路肩拡幅について、来年度以降、事業化に向けて進めていきたい。	<input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 比角小学校 <input type="checkbox"/> 教育委員会 <input type="checkbox"/> 交通安全協会	対策予定 (R7(2025)年~)	歩道新設工事
R5	5	比角小	○	田塚	田塚三丁目9および10付近の道路(路肩)	2	通行している児童は少ないが、通学路の路肩に雑草が多く安全な通学に支障をきたす。	こまめな除草をお願いするか、もしくは路肩の拡幅を要望する。	道路維持課	継続審議 ・合同点検において現地を確認し意見を聞いた上で、対応を判断いたします。 ・路肩拡幅については、8号バイパス工事の進捗等を考慮しながら検討したい。	<input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 比角小学校 <input type="checkbox"/> 教育委員会 <input type="checkbox"/> 交通安全協会	継続審議	
R5	6	半田小	○	南半田	南半田地内 柏崎7-169号線と柏崎7-116号線が合流する交差点	32	第二児童クラブ(南半田)を利用する児童など多くの児童が通行するにも関わらず、横断歩道がない。	柏崎7-116号を横断する際に利用できる横断歩道設置することにより、安全の確保をしてほしい。	道路維持課 警察	継続審議。 ・車及び人の交通量、歩道等歩行者溜まりの有無等により検討します。歩行者溜まりが無い場合、道路管理者に造成を依頼する形になることから道路管理者と協議する必要があります。(警察)	<input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 半田小学校 <input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 教育委員会 <input type="checkbox"/> 交通安全協会	【維持課】 対策済 (R6(2024)年) 【警察】 対策済 (R6(2024)年)	舗装工事
R5	7	半田小	○	半田	半田2丁目 柏崎9-266号線	19	東半田町内会より、道路拡幅と側溝のふた掛けの要望もある。学校としても対策を要望。	法面の盛土、及び道路の各幅とふた掛け	道路維持課	対策を実施 ・令和6(2024)年度から、路肩拡幅工事の着手を予定しています。		対策済 (R7年)	路肩拡幅工事
R5	8	大洲小	○	大久保	赤坂山陸橋及び緑町地内	6	ガードレールと風よけの網の隙間から風が強く吹く。また、物が落ちたそうだと感じる。	ガードレールと風よけの網の隙間をできる限り埋めて、少なくしてほしい。	道路維持課	継続審議 ・令和4(2022)年度に暫定的な対策として、トラロープでの応急対応と、ガードレール上段のビーム延長の対策を実施いたしました。その他の対策については、JRとの協議にも関係することから、合同点検にて現地を確認し意見を聞いた上で、対応を判断いたします。	<input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 大洲小学校 <input type="checkbox"/> 教育委員会 <input type="checkbox"/> 交通安全協会	対策済 (R5(2023)年)	ラバーボール設置
R5	9	鯨波小	○	鯨波	川内公会堂前の道路	4	交通量も多く、スピードを出す車も多い。横断歩道がなく安全に道路の横断ができない。	横断歩道または押しボタン信号機の設置	警察	継続審議 ・車及び人の交通量、歩道等歩行者溜まりの有無等により検討します。歩行者溜まりが無い場合、道路管理者に造成を依頼する形になることから道路管理者と協議する必要があります(警察)	<input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 鯨波小学校 <input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 教育委員会 <input type="checkbox"/> 交通安全協会	継続審議	
R5	10	鯨波小	○	鯨波	ホテル浪花屋~JA前交差点までの道路	5	登校時間帯は一方通行になるはずだが、逆走する車が多い。スピードを出して遡行する車も多く、道幅が狭いため危険である。	取り締まりの強化や道路標識などの設置。浪花屋前に信号機を設置。	警察	継続審議。 ・交通指導取り締まりを実施します。信号機については定周期または押しボタン信号機のどちらの要望か不明ですが、車及び人の交通量等、交通事故発生状況により検討します。		継続審議	

令和5(2023)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度No.	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	回答	合同点検及び関係課	①対策済 (R○年) ②対策予定 (R○年まで) ③継続審議	備考
R5 11	鯨波小	○		鯨波	JR鯨波駅～鯨波郵便局前	11	道幅が狭く、側溝にふたがないところがあり通行時に危険である。	側溝にふたを設置	道路維持課	対策を実施 ・側溝への蓋設置につきましては、側溝の種類や舗装幅員、路肩の幅などの基準に基づき実施しております。 現地を確認したところ、一部で舗装幅員が狭く、かつ路肩も狭い箇所があり、蓋設置の要件を満たしている箇所がありましたので、その箇所に蓋の設置を行います。		対策済 (R5(2023)年)	蓋設置
R5 12	横原小		○	春日	春日1丁目から3丁目の県道369号線	110	道幅が狭く、交通量も多い。登下校の時間帯にもスピードを出している車もみられる。除雪作業や消雪パイプからの水の影響でグリーンベルトの色がかなり薄くなっている。	グリーンベルトの塗り直しをお願いしたい。また、下校時に歩く西側もグリーンベルトにしてほしい。	県地域振興局	継続審議。 現在塗装されている部分の塗り直しを検討する。優先順位をつけながら対策を進めていく (県地域振興局)	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 教育委員会 <input type="checkbox"/> 横原小学校 <input type="checkbox"/> 県地域振興局 <input type="checkbox"/> 交通安全協会	①対策済 (R6年度)	
R5 13	横原小	○		橋場	県道360号線黒部・柏崎線 橋場踏切付近	23	橋場川からの道幅が狭い。県道は交通量も多い。登校の時間帯には地域の方が立って見守ってくださるが、下校時はない。	踏切付近ではあるが、横断歩道やグリーンベルト等の設置をしてほしい。	県地域振興局	継続審議。 設置するには路肩の整備も必要。(県地域振興局)	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 教育委員会 <input type="checkbox"/> 横原小学校 <input type="checkbox"/> 県地域振興局 <input type="checkbox"/> 交通安全協会	③継続審議	
R5 14	日吉小	○		土合	小学校裏 カーブミラー	12	大雪の影響で2月に破損。破損品は撤去されたか不明。	学校裏で迎える車や農耕者の出入りが多く、事故が心配されるのでカーブミラーを再設置してほしい。	道路維持課	・今まで要望箇所に設置してありましたカーブミラーは、市が設置したミラーではなく、設置者が不明であったため、令和4(2022)年12月23日に、倒れたカーブミラーを回収し、その後の再設置は行いませんでした。 ・今回、ご要望を頂いた箇所について、市のカーブミラーの設置基準に基づいて評価した結果、設置基準に満たなかったため市による設置は困難であることをご理解ください。しかし、町内会がカーブミラーの設置費用を負担する場合は、町内会に対してカーブミラーの資材支給が可能ですので、町内会と相談いただけますようお願いいたします。		「対応なし」回答済	
R5 15	日吉小	○		劔	劔町内・新興住宅地の道路	2	新興住宅地が増えており、今後通学する児童が増える見込みである中、交通量が多く、横断歩道や横断旗等の設置がない。	横断歩道もしくは横断旗の設置	警察	継続審議。 ・車及び人の交通量、歩道等歩行者溜まりの有無等により検討します。歩行者溜まりが無い場合、道路管理者に造成を依頼する形になることから道路管理者と協議する必要があります。	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 日吉小学校 <input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 交通安全協会 <input type="checkbox"/> 教育委員会	継続審議	
R5 16	日吉小	○		土合	日吉小学校前	26	道が狭いが通勤時間帯で車が多い。車と子どもがすれすれの状態で登校している。大雪時はさらに狭くなる。	グリーンベルト設置を要望。市道11-148号線の工事ははやく進めていただきたい。	道路維持課 道路河川課	対策を実施 ・現状の交通安全対策として、令和6(2023)年度に実施予定の区画線設置工事において、外側線の引き直し及び減速マーク(ドットマーク)の設置に対応いたします。 継続審議 ・市道柏崎11-148号線の道路改良事業については、山本及び土合町内会からご要望を頂いており、都市整備部道路河川課で今年度から事業を進めております。		【道路維持課】 ①対策済 (R6(2024)年) 【道路河川課】 ②対策予定 (R8年まで) 1期工事(～R8年度):一般県道黒部柏崎線～日吉小学校 2期工事 (R9年以降):一般県道黒部柏崎線～国道8号	路面標示
R5 17	日吉小	○		上原	国道8号 西陵生コン前	4	ダンプやミキサー車の出入り口が多く、児童が見えているか不安である。	今もして頂いていると思いますが、出入りの際の一時停止と確認をお願いしたい。	国土交通省	・当該箇所から国道へ出入りしている西陵生コン車両(ドライバー)の確認行動が効果があると思いますので、学校関係者、地域代表の皆様方より西陵生コン様へご要望頂ければと思います。		国土交通省では対応不可	

令和5(2023)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度No.	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	回答	合同点検及び関係課	①対策済（R〇年） ②対策予定（R〇年まで） ③継続審議	備考	
R5 18	日吉小	○		土合	歩道橋の歩道	54	歩道橋の設置面の歩道を歩行する際、対向自転車と接触する危険性がある。	「スピードを落として通行する」等の注意喚起の看板などの設置をお願いしたい。	国土交通省	・当該箇所の歩道は、自転車・歩行者が通行可能であるため自転車走行は可能ですが、歩行者が優先されます。歩道内はいつでも停止出来る速度で進行いただくか、車道の左端を走行いただきたいと思います。歩道利用者の多くが地域住民の方と思われますので、地域代表等の皆様より通行方法等について周知していただければと思います。			国土交通省では対応不可	
R5 19	日吉小	○		土合新田から土合	土合新田から土合	17	側溝の工事がまだすべて終わっていない。	諏訪神社までは、工事が終わっていて安全になったが、ここから川崎商会の先まで側溝の蓋がまだない所があり危険である。	道路維持課	対策を実施 ・側溝への蓋設置につきましては、側溝の種類や舗装幅員、路肩の幅などの基準に基づき実施しております。 ・現地を確認したところ、ご要望頂いた箇所は舗装幅員や路肩幅が広く、蓋の設置が難しいことをご理解ください。ただし、一部で蓋の設置を行わなければならない種類の側溝がありましたので、その側溝に蓋の設置を行います。			対策済（R5(2023)年）	蓋設置
R5 20	日吉小	○		山本	山本公園前道路	5	山本公園で遊び、帰宅する際に道路を渡るため、車と接触しそうになることが多く、非常に危ない。見通しも悪く、車のスピードも出ている。	横断歩道を設置してほしい。カーブ方向からくる車両に注意喚起の看板等を設置してもらいたい。（公園あり／スピード落とせ）等	警察 道路維持課	継続審議 ・過去に要望を受けている箇所であり、現地調査を実施済であるが、公園前への横断歩道の設置はカーブで見通しが悪いことから設置は難しいものと考えます。道路管理者による路面標示により速度抑制を図る等必要かと思えます。看板などの設置については警察ではできないので、道路上であれば道路管理者、民地であれば土地所有者とご検討願います。（警察） ・横断歩道の設置については、柏崎警察署にご要望いただきたいと思います。その他の対策については、合同点検において現地を確認し意見を聞いた上で、対応を判断いたします。（道路維持課）	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 日吉小学校 <input type="checkbox"/> 交通安全協会 <input type="checkbox"/> 教育委員会	【維持課】 対策済（R6(2024)年）	路面標示	
R5 21	荒浜小		○	松波	国道353号沿いの歩道（松波4丁目側）	82	交通量が多く、大型車の往来も頻繁である。歩道の道幅は狭く、行き交う車両との距離が近いため危険である。	歩道の拡幅を求める。	県地域振興局	対策を実施。 ・事業採択箇所であり、対策内容として歩道拡幅を実施する予定です。現在は用地補償を実施しており、用地補償の進捗状況を確認した上で、工事に着手する予定で検討しております。			②対策予定（完了年度未定）	
R5 22	新道小		○	新道	国道353号 御幸橋からJ A 柏崎南部高田支店の間	40	歩道が途切れているため、高田保育園前のほうに迂回している。登下校時は園児の送迎と重なり、歩行者・自動車が混在している。	国道側に新たな歩道を作ることで、児童の通行の安全を確保できる。	県地域振興局	対策を実施。 ・事業採択箇所であり、対策内容として歩道設置を実施する予定です。現在は用地測量を実施しており、来年度以降に用地補償、その後に工事着手をする予定で検討しております。			②対策予定（R8年度まで）	
R5 23	新道小		○	下方	国道353号 下方バス停付近	9	通学路であるが歩道が狭い。路側には用水路があり、交通量も多いため危険である。	用水路に蓋をする等により、児童が安全に歩行できる歩道の拡幅を要望。	県地域振興局	対策を実施。 ・事業採択箇所であり、対策内容として歩道拡幅を実施する予定です。現在は測量・設計を実施しており、地元要望を確認しながら、来年度以降に用地測量、家屋調査、用地補償、工事着手を順次行っていく予定で検討しております。			②対策予定（完了年度未定）	
R5 24	田尻小		○	茨目	国道252号沿いオーディオルームTAKEファイブから茨目2丁目	18	道幅が狭く交通量が多いため危険である。	路肩拡幅を要望。	道路維持課	対策を実施。 ・令和5（2023）年度より、国道252号側から順次、路肩拡幅工事を実施いたします。			対策中（R5(2023)年～）	路肩拡幅工事
R5 25	田尻小		○	大字安田	高倉橋	11	鱒石川にかかっている橋に歩道がなく、歩行者の通行が危険である。	橋に歩道がなく、危険であるため、道路にグリーンベルトを引いてほしい。	道路維持課	対策を実施。 ・令和5（2023）年度に行う道路補修工事において、橋の前後に歩道が設置してある南側に「グリーンベルト」を設置する予定です。			対策済（R5(2023)年）	区画線工事

令和5(2023)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度No.	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	回答	合同点検及び関係課	①対策済（R〇年） ②対策予定（R〇年まで） ③継続審議	備考
R5	26	田尻小	○	大字上田尻	マルイ田尻店裏の五差路付近	59	道路脇の水路の柵が根元から折れて傾いている。	折れて傾いていると危険なため、修理をお願いしたい。	道路維持課	対策を実施。 ・損傷した防護柵の修理につきまして、防護柵の交換を実施いたします。		対策済（R5(2023)年）	防護柵補修
R5	27	中通小	○	曾地	曾地 ちよしや交差点	18	この交差点での車同士の事故が多い。止まれの標識で止まっていない車がいる。3箇所横断するので、非常に危ない箇所である。	「止まれ」の道路舗装が剥けている。わかりにくい。塗装の塗り直しを要望する。また、優先道路の停止線が剥けている。停止線の塗り直しを要望する。	警察	対策を実施。 ・現地確認を行い、標示補修を実施しますが、柏崎警察署管内全域において補修作業を実施中であるので、補充時期については未定です。		対策済（R6(2024)年）	
R5	28	米山小	○	米山町	柿崎方面に向かい、学校を過ぎた最初の横断歩道（国道8号）	2	横断歩道はあるが、交通量が非常に多く、信号機が無い。横断するのが、非常に危険。（保護者が送り迎えし、安全確認をしている。	信号機を設置してほしい。もしくは、「横断歩道あり、スピード落とせ」等の看板があるとよい。	警察 国土交通省	対策を実施及び継続審議 ・信号機の設置については過去に要望を受け設置に向けて調整中です。看板などの設置については警察ではできないので、道路上であれば道路管理者、民地であれば土地所有者とご検討願います。（警察） ・昨年の合同点検で「既設の押しボタン信号機の移設が可能であれば、警察で対応したい」と、また安全推進協議会では「令和5年度に移設で対応する」と聞いています。信号機の移設・新設が困難ということであれば、要望の横断歩道前後に路面標示による「注意喚起」対策が考えられますので、町内、学校及び警察と調整を行いたい。（国土交通省）		【警察】 ①対策済（R6年）	
R5	29	米山小	○	米山町	柏崎方面に向かい、国道8号から米山町に入る道路	8	道路が狭く、白線が消えているので、自動車が児童のそばを通るので危険である。	国道に出るT字路の箇所に白線を引き、歩道と車道の区別を明確にしてほしい。	道路維持課	対策を実施。 ・令和5（2023）年度に、区画線設置工事を実施しました。（8月17日 竣工検査完了）		対策済（R5(2023)年）	区画線工事
R5	30	鱒石小	○	久之木～佐之久	県道252号（田代小国線）の久之木から佐之久	4	冬季積雪時「石川入口」バス停付近の季節除雪が行われておらず、集合場所まで車道を歩くこととなった。同様に県道252号久之木方面間の歩道（飛岡）も通学路であるため確実な除雪をお願いしたい。	除雪による歩道の確保。	県地域振興局 道路維持課	継続審議 ・除雪区間について再度確認し要望は伝えていく。（県地域振興局） ・合同点検を希望します。現地を確認したうえで改めて回答します。（県地域振興局） ・ご要望を頂いた路線は、新潟県が管理する道路でありますので、市としても県に対し要望を行ってまいります（道路維持課）	<input type="checkbox"/> 県地域振興局 <input type="checkbox"/> 鱒石小学校 <input type="checkbox"/> 交通安全協会 <input type="checkbox"/> 教育委員会	③継続審議	【道路維持課】 要望活動実施
R5	31	鱒石小	○	久之木～佐之久	県道252号（田代小国線）の久之木から佐之久	4	整備された歩道が鱒石小～佐之久～飛岡まで続いているが、久之木に入る箇所まで途切れている。はっきりとした歩道がなく危険である。特に冬季積雪時、歩道の確保が困難である。	該当箇所の道幅の拡大（歩道の確保）と積雪時の除雪による歩道の確保。	県地域振興局 道路維持課	継続審議 ・歩道設置要望については柏崎市役所から要望ヒアリングを実施していますが、当該箇所の要望は承知しておりませんでした。歩道設置要望が非常に多いため、通学路の有無、交通量、現地状況等を考慮して歩道設置の可否を検討してまいります。（県地域振興局） ・ご要望を頂いた路線は、新潟県が管理する道路でありますので、市としても県に対し要望を行ってまいります（道路維持課）		③継続審議	【道路維持課】 要望活動実施
R5	32	鱒石小	○	久之木	県道252号（田代小国線）の久之木から佐之久	4	昨年度末の大雪で倒れた倒木が、通学路頭上の電線にかかっている。	倒木の撤去。	県地域振興局 道路維持課	対策を実施。 ・当該箇所の倒木につきましては、令和5（2023）年4月18日に久之木町内会長様から連絡がありました。現地確認により、倒木の土地所有者である新潟県柏崎地域整備部に倒木処理を依頼し、既に倒木処理は完了しております。（道路維持課）		【県地域振興局】 対策済（R5年度） 【道路維持課】 対策済（R5(2023)年）	倒木撤去

令和5(2023)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度No.	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	回答	合同点検及び関係課	①対策済（R〇年） ②対策予定（R〇年まで） ③継続審議	備考
R5 33	第三中		○	新赤坂	新赤坂地内（第三中学校校地側面道路）	100	道路が狭く、校地側を歩くように指導している。そのため、徒歩でも登校時は歩道のない左側通行となっている。	安全に登校するためにも、道路を拡張するか、道路に歩道をつけてほしい。	道路維持課 道路河川課	対策を実施及び継続審議。 ・令和4（2022）年度に現状の交通安全対策として、減速マーク（ドットマーク）の設置を実施しました。 ・道路の拡張や歩道設置につきましては、都市整備部道路河川課が担当しております。要望内容をお伝えしておりますので、担当課との協議をお願いします。 ・現地を確認したところ、用水路転落防止柵の転倒及び傾きを確認したため、今年度は転倒している柵を単管等で応急復旧いたします。令和7年度から着手される農村振興総合整備事業で市道9-8号線を改良し、令和9年度には歩道及び防風柵が整備される見込みです。また地域懇談会で要望のあった防犯灯を歩道側に移設する工事を本整備事業で施工できるよう県に要望しております。用水路脇の通学路より安全が確保されますので、工事完了後は市道9-8号線を通学路としてご利用いただきますようお願いいたします 対策を実施。		【道路維持課】 対策済（R4(2022)年） 【道路河川課】 ③継続審議	路面標示
R5 34	東中	○		三ツ家	柏崎市斎場付近の用水路の柵	15	柏崎市斎場付近の用水路の柵が傾いている。通学路であるため危険である。	用水路の柵で傾いている箇所の修繕を行い、生徒の登下校、特に自転車通学生の安全確保を図る。	道路維持課 農林水産課	・ご要望を頂いた道路は、外側線が設置されていなかったため、令和5（2023）年度に行う区画線設置工事において、外側線の設置を実施する予定です。 ・グリーンベルトは、路肩が狭い道路に設置しており、当該道路は、外側線を既設排水路の内側に設置することで、排水路（蓋掛け有り）の上を歩行空間として確保出来ると考えております。また、その他の対策については、合同点検において現地を確認し意見を聞いた上で、対応を判断いたします。		対策済（R5(2023)年）	区画線工事
R5 35	剣野小	○		米山台	米山台2丁目通学路	204	道幅が狭く目印となる白線が引かれていない。車の通行もあることから地域でも児童の登下校の安全面を不安視する声上がる。	歩道が整備されていないので、要望区間にグリーンベルトを引いて、車と接触しないで歩けるようにしてほしい。200人以上が歩くため、安全を確保したい。	道路維持課	継続審議 ・ご要望を頂いた道路については、現地の状況を確認しながら、関係各課と検討を進めていきます。	<input type="checkbox"/> 道路維持課 <input type="checkbox"/> 剣野小学校 <input type="checkbox"/> 交通安全協会 <input type="checkbox"/> 教育委員会	対策済（R5(2023)年）	区画線工事
R5 36	日吉小	○		上原	市道11-3号線	4	市道11-3号線の東に向かって右側の農業排水路までの部分は、通学路になっているものの路肩整備されておらず、通学と通勤の時間が重なり大変危険な状況である。	路肩は市有地となっていることから。路肩整備をし歩道を確保してほしい。	道路維持課	継続審議 ・ご要望を頂いた道路については、現地の状況を確認しながら、関係各課と検討を進めていきます。		継続審議	