

議 第 5 6 号

契約の締結について

( 荒 浜 小 学 校 校 舎 棟 改 築 ( 機 械 設 備 ) 工 事 )

下 記 に よ り 工 事 請 負 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。

令 和 5 年 ( 2 0 2 3 年 ) 6 月 5 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

記

1 工 事 名

荒 浜 小 学 校 校 舎 棟 改 築 ( 機 械 設 備 ) 工 事

2 請 負 代 金 の 額

金 3 5 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円

3 契 約 の 相 手 方

住 所 柏 崎 市 大 字 藤 井 字 西 沖 1 2 9 3 番 地

氏 名 日 新 設 備 ・ 柏 崎 設 備 特 定 共 同 企 業 体

代 表 者 日 新 設 備 工 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 加 治 正 幸

工 事 概 要

- 1 工事番号 教小第3号
- 2 工事名 荒浜小学校校舎棟改築（機械設備）工事
- 3 施工地 柏崎市荒浜一丁目地内
- 4 工事期間 議会議決の日から580日間  
（令和7年（2025年）1月19日までを予定）
- 5 工事概要
  - (1) 建物用途 小学校
  - (2) 構造階数 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）3階建て
  - (3) 建築面積 1,831.60 m<sup>2</sup>
  - (4) 延床面積 4,390.39 m<sup>2</sup>
  - (5) 校舎棟
    - ア 衛生設備 大便器27組、小便器13組、オストメイト1組、その他衛生設備一式
    - イ 給水設備 加圧給水方式受水槽（有効容量9.4 m<sup>3</sup>）1基、圧力給水ポンプユニット1台
    - ウ 排水設備 緊急排水槽（有効容量3.1 m<sup>3</sup>）1基
    - エ 給湯設備 ガス給湯器10台、電気温水器17台
    - オ 消火設備 消火ポンプユニット1台、屋内消火栓8組
    - カ 雨水利用設備 雨水ろ過装置1基、圧力給水ポンプユニット1台
    - キ 空気調和設備 GHP室外機3台、発電機能付きGHP室外機1台、GHP室内機45台
    - ク 地中熱利用設備 GSH P熱源機1台、GSH P室内機9台、地中熱ポンプユニット1台、見える化装置1組、地中熱交換井設備一式
    - ケ 換気設備 天井換気扇35台、排風機12台、壁換気扇2台、全熱交換型換気扇32台
    - コ そ の 他 各種配管設備、ガス設備、自動制御設備一式

(6) 児童クラブ棟

- |   |        |                                |
|---|--------|--------------------------------|
| ア | 衛生設備   | 大便器 3 組、その他衛生設備一式              |
| イ | 給湯設備   | 電気温水器 5 台                      |
| ウ | 消火設備   | 屋内消火栓 1 組                      |
| エ | 空気調和設備 | A C P 室外機 1 台、A C P 室内機 3 台    |
| オ | 換気設備   | 天井換気扇 3 台、排風機 1 台、全熱交換型換気扇 3 台 |
| カ | その他    | 各種配管設備、自動制御設備一式                |

